

ЗООЛОГИЯ

УДК 595.782 (470.331)

ЛИСТОВЁРТКИ (*TORTRICIDAE*) УДОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

А.Г. Коробков

ГКУ «Удомельское лесничество Тверской области»

Дан аннотированный список листовёрток, обнаруженных в Удомельском районе Тверской области в окрестностях Калининской АЭС.

Ключевые слова: *Tortricidae*, Калининская АЭС, Удомельский район, Тверская область.

Статья продолжает серию публикаций по фауне микрочешуйчатых, обнаруженных в окрестностях Калининской АЭС [2; 3] в течение 1994–2011 гг. Сбор и определение собранного материала проводился автором, определение 27 видов проверено С.В. Недошивиной, 8 видов определено С.Ю. Синёвым. Для каждого вида приводятся места сбора, крайние сроки лёта в пределах сезона, частота встречаемости и некоторые дополнительные сведения. Частота встречаемости определена на основании многолетних наблюдений: очень редко – 1–2 экземпляра за сезон, редко – 3–10 экземпляров за сезон, нечасто – 11–30 экземпляров за сезон, часто – более 30 экземпляров за сезон. Для видов, известных на территории района по единичным находкам, процитированы данные этикеток. Звездочкой (*) отмечены виды, впервые обнаруженные на территории Центрального региона Европейской России. Виды отмеченные двумя звездочками (**) впервые приводятся для фауны России. Плюсом отмечен вид, сведения о котором получены из материалов Центра защиты леса Тверской обл. Собранный материал хранится в частной коллекции автора. Систематика и номенклатура приводится по каталогу чешуекрылых России [1].

Семейство *Tortricidae*

Подсемейство *Tortricinae*

1. *Spatalistis bifasciana* (Hübner, 1787) – Голубые озёра. 16–22.VI 2010.
2. *Tortrix viridana* (Linnaeus, 1758) – Молдино 25.VII 2004, 10.VII 2004, 1.VII 2005, 3.VII 2005.
3. *Acleris abietana* (Hübner, [1822]) – Голубые озёра. 9.IX 2009, 10.X 2009, 20.X 2009.
4. *Acleris aspersana* (Hübner, [1817]) – Боглаево, Голубые озёра, Лугинино, Молдино. 26.VII–7.X. Редко.

5. *Acleris comariana* (Lienig et Zeller, 1846) – Боглаево, Голубые озёра. 11.VIII–3.X. Очень редко.
6. *Acleris emargana* (Fabricius, 1775) – Боглаево, Голубые озёра, Молдино. 31.VII–9.X. Редко.
7. *Acleris ferrugana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Молдино. 10.V.2009, 24.VII–23.IX. Нередко.
- *8. *Acleris fimbriana* (Thunberg, 1791) – Боглаево 4.V 2010, 1.X 2011; Голубые озёра 15.IX 2006.
9. *Acleris hastiana* (Linnaeus, 1758) – Боглаево, Голубые озёра, Молдино. 24. IV–29.V, 3.IX–31.X. Часто.
10. *Acleris hippophaeana* (Heyden, 1865) – Боглаево, Голубые озёра, Загорье, Лугинино, Молдино. 4.V–25.VI, 13.VIII–1.XI. Нередко.
11. *Acleris hyemana* (Haworth, 1811) – Боглаево 29.IX 2008, 5.VIII 2009, 20.IX 2010.
12. *Acleris kochiella* (Goeze, 1783) – Голубые озёра 11.IX 2008.
13. *Acleris laterana* (Fabricius, 1794) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Лугинино, Молдино. 26.VII–31.X. Нередко.
14. *Acleris lipsiana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Голубые озёра, Залучье, Молдино. 3.V–23.V, 25.VIII–11.X. Нередко.
- *15. *Acleris maccana* (Treitschke, 1835) – Лугинино, 9.VI.2009.
- *16. *Acleris niqrilineana* (Kawabe, 1963) – Голубые озёра, 20. IV 2010, 17.IX 2010.
17. *Acleris notana* (Donovan, 1806) – Боглаево, Голубые озёра. Жаворонково. 24.VI–23.X. Нередко.
- Acleris obtusana* (Eversmann, 1844) – Молдино 14.VIII 2008.
18. *Acleris rhombana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Лугинино 13.VIII.2008; Молдино 10.VIII 2008, 14.VIII 2008.
19. *Acleris rufana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Молдино. 13. IV–0.V, 27.VIII–31.X. Часто.
20. *Acleris schalleriana* (Linnaeus, 1761) – Голубые озёра 1.V 2010, 28.IX 2011.
- *21. *Acleris shepherdana* (Stephens, 1852) – Боглаево, Голубые озёра, Молдино. 28.VII–27.VIII. Редко.
22. *Acleris umbrana* (Hübner, [1799]) – Боглаево, Голубые озёра. 9.V–27.V, 11.VIII–9.IX. Часто.
23. *Acleris bergmanniana* (Linnaeus, 1758) – Боглаево, Голубые озёра, Молдино. 20.V–7.VII. Редко.
24. *Acleris forsskaeana* (Linnaeus, 1758) – Молдино 19.VII 2003, 25.VII 2004, 12.VII 2005, 28.VII 2009.
25. *Acleris holmiana* (Linnaeus, 1758) – Боглаево, Голубые озёра, Молдино. 7.VII–4.VIII. Редко.
26. *Phtheochroa inopiana* (Haworth, 1811) – Боглаево, Голубые озёра, Лугинино, Молдино, Ханеево. 13.IV–13.VII. Нередко.
27. *Cochylimorpha alternana* (Stephens, 1834) – Молдино 26.VII 2011.

28. *Gynnidomorpha alismana* (Radonot, 1883) – Молдино 26.VI 2011.
29. *Gynnidomorpha manniana* (Fischer von Röslerstamm, 1839) – Боглаево, Молдино. 20.VI– VIII. Нередко.
30. *Gynnidomorpha permixtana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Боглаево 28.V–4.VI 2010, 5–11.VI 2010, 21–26.VII 2010; Молдино 8.VIII 2010.
- *31. *Gynnidomorpha vectisana* (Humphreys et Westwood, 1845) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Молдино. 9.VI–19.VIII. Редко.
32. *Agapeta hamana* (Linnaeus, 1758) – Боглаево, Голубые озёра, Лугинино, Молдино, Сельцо-Карельское. 20.VI–25.VII. Нередко.
33. *Agapeta zoegana* (Linnaeus, 1767) – Боглаево, Голубые озёра, Молдино. 26.VI–8.VIII. Нередко.
- *34. *Eupoecilia ambiguella* (Hübner, 1796) – Голубые озёра, Молдино. 7.VI–13.VI. Редко.
35. *Eupoecilia angustana* (Hübner, [1799]) – Боглаево, Голубые озёра, Лугинино, Молдино, Удомля. 15.VI–7.VIII. Нередко.
36. *Eupoecilia sanguisorbana* (Herrich-Schäffer, 1856) – Молдино 12.VII.2005.
37. *Aethes cnicana* (Westwood, 1854) – Голубые озёра, Лугинино, Молдино, Тарасково. 4.VI–15.VII. Нередко.
38. *Aethes fennicana* (M.Hering, 1924) – Боглаево, Голубые озёра, Лугинино, Молдино. 4.VI–15.VIII. Часто.
39. *Aethes hartmanniana* (Clerck, 1759) – Боглаево, Голубые озёра, Лугинино, Молдино, Смёново, Сельцо-Карельское, Удомля. 29.V–13.VII. Нередко.
40. *Aethes kindermanniana* (Treitschke, 1830) – Молдино 14.VIII 2010.
41. *Aethes margaritana* (Haworth, 1811) – Боглаево, Голубые озёра, Лугинино, Молдино. 4.VI–9.VII. Нередко.
42. *Aethes rubigana* (Treitschke, 1830) – Боглаево, Голубые озёра, Лугинино, Молдино. 12.VI–19.VII. Редко.
43. *Aethes smeathmanniana* (Fabricius, 1781) – Боглаево, Голубые озёра, Лугинино, Молдино, Устье. 4.VI–15.IX. Нередко.
44. *Aethes tesserana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Удомля 15.VI.2008.
45. *Aethes triangulana* (Treitschke, 1835) – Боглаево 22.V.2008, 4.VI 2010, 25.VI 2011.
46. *Cochylidia heydeniana* (Herrich-Schäffer, 1851) – Боглаево, Голубые озёра, Молдино. 14.VI–15.VIII. Очень редко.
47. *Cochylidia implicitana* (Wocke, 1856) – Боглаево, Голубые озёра, Удомля: 19.V–14.VIII. Часто.
48. *Cochylidia moguntiana* (Rössler, 1864) – Боглаево 22.V 2008, 19.V 2009.
49. *Cochylidia richteriana* (Fischer von Röslerstamm, 1837) – Молдино 9.VII.2011.

50. *Cochylidia subroseana* (Haworth, 1811) – Боглаево 12.VI 2011, 15.VIII 2011; Молдино 28.VII 2011, 30.VII 2011.
51. *Cochylis dubitana* (Hübner, [1799]) – Боглаево, Голубые озёра, Молдино, Сельцо-Карельское, Токариха, Удомля. 27.V–17.VIII. Часто.
52. *Cochylis epilinana* Duponchel, 1842 – Боглаево 6.VI 2006.
53. *Cochylis flaviciliana* (Westwood, 1854) – Боглаево 9.VII 2007, 5.VII 2010; Лугинино 25.VI 2009.
54. *Cochylis hybridella* (Hübner, [1813]) – Молдино 4.VII 2010.
55. *Cochylis nana* (Haworth, 1811) – Молдино 17.VII 2008.
- *56. *Cochylis pallidana* (Zeller, 1847) – Боглаево, Лугинино, Сельцо-Карельское. 27.V–20.VII. Очень редко.
57. *Cochylis roseana* (Haworth, 1811) – Боглаево, Голубые озёра, Лугинино. 28.VI–20.VII. Очень редко.
58. *Falseuncaria degreyana* (McLachlan, 1869) – Боглаево 10.VII.2008; Молдино 10.VII 1994, 15.VII 2008.
59. *Pseudargyrotoza conwagana* (Fabricius, 1775) – Молдино 13.VI.2009.
60. *Eulia ministrana* (Linnaeus, 1758) – Боглаево, Голубые озёра, Ледины, Молдино, Токариха, Удомля. 28.V–7.VI. Нередко.
61. *Sparganothis pilleriana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Молдино 3.VII.2011.
62. *Eana argentana* (Clerck, 1759) – Боглаево, Лугинино, Молдино, Тараки, Токариха. 5.VI–13.VII. Нередко.
63. *Eana osseana* (Scopoli, 1763) – Лугинино 14.VI.2009.
64. *Eana penziana* (Thunberg, 1791) – Молдино 2.VIII.2008, 13.VI.2009, 8.VIII.2009.
65. *Exapate congelatella* (Clerck, 1759) – Боглаево, Голубые озёра. 7.X–30.X. Нередко.
66. *Cnephasia alticolana* (Herrich – Schäffer, 1851) – Лугинино, Молдино. 13.VI–24.VII. Нередко.
67. *Cnephasia asseclana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Молдино. 8.VI–13.VII. Редко.
68. *Cnephasia communana* (Herrich – Schäffer, 1851) – Молдино, Сельцо-Карельское. 23.V–20.VII. Нередко.
69. *Cnephasia pasiuana* (Hübner, [1799]) – Молдино 13.VII 2009.
70. *Cnephasia stephensiana* (Doubleday, 1849) – Лугинино, Молдино. 6.VI–10.VII. Нередко.
71. *Archips betulanus* (Hübner, [1787]) – Боглаево, Голубые озёра, Лугинино, Молдино. 2.VI–23.IX. Нередко.
72. *Archips crataeganus* (Hübner, [1799]) – Боглаево, Молдино. 21.V–14.VIII. Редко.
73. *Archips oporanus* (Linnaeus, 1758) – Голубые озёра, Молдино. 20.VI–18.VII. Редко.
74. *Archips podanus* (Scopoli, 1763) – Молдино 14.VIII 2008.

75. *Archips rosanus* (Linnaeus, 1758) – Боглаево, Лугинино, Молдино. 3.VII–2.VIII. Нередко.
76. *Archips xylosteanus* (Linnaeus, 1758) – Молдино 27.V 2007.
77. *Choristoneura diversana* (Hübner, [1817]) – Боглаево, Голубые озёра, Ледины, Лугинино, Молдино. 2.VI–21.VIII. Редко.
78. *Choristoneura hebenstreitella* (Müller, 1764) – Боглаево, Голубые озёра, Молдино, Ханеево. 20.VI–12.VII. Нередко.
79. *Ptycholoma lecheana* (Linnaeus, 1758) – Боглаево, Голубые озёра, Молдино. 6.VI–23.VI. Очень редко.
80. *Pandemis cerasana* (Hübner, 1796) – Боглаево, Голубые озёра, Лугинино, Молдино. 11.VI–5.IX. Часто.
81. *Pandemis cinnamomeana* (Treitschke, 1830) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Курово, Молдино. 17.VI–2.X. Часто.
82. *Pandemis corylana* (Fabricius, 1794) – Боглаево, Всесвятское, Голубые озёра, Молдино. 10.VII–7.X. Часто.
83. *Pandemis dumetana* (Treitschke, 1835) – Боглаево, Голубые озёра, Кузьминское, Лугинино, Молдино, Сельцо-Карельское. 5.VII–22.IX. Часто.
84. *Pandemis heparana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Голубые озёра, Молдино, Сельцо-Карельское. 28.VI–22.IX. Часто.
85. *Syndemis musculana* (Hübner, [1799]) – Боглаево, Волчихово, Голубые озёра, Молдино, Сельцо-Карельское, Токариха. 9.V–20.VI. Нечасто.
86. *Lozotaenia forsterana* (Fabricius, 1781) – Голубые озёра. 20.VI–12.VII. Редко.
87. *Aphelia paleana* (Hübner, 1793) – Боглаево, Иевково, Лугинино, Молдино. 10.VI–26.VIII. Часто.
88. *Aphelia unitana* (Hübner, [1799]) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Лугинино, Молдино, Устье. 8.VI–2.VIII. Нечасто.
89. *Aphelia viburnana* ([Denis et Schiffermüller], 1775)–Боглаево, Демьяниха, Молдино. 1.VII–20.VII. Редко.
- **90. *Clepsis linderbergi* (Krogerus, 1952) – Сельцо-Карельское 20.VI 2010.
91. *Clepsis rogana* (Guenee, 1845) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Лугинино, Молдино, Сленково, Сельцо-Карельское, Удомля, Устье. 29.V–13.VIII. Часто.
92. *Clepsis rurinana* (Linnaeus, 1758) – Голубые озёра, Молдино. 13.VI–16.IX. Нередко.
93. *Clepsis senecionana* (Hübner, [1819]) – Боглаево, Голубые озёра, Ледины, Мишутино, Сленково, Смёново, Сельцо-Карельское, Токариха, Удомля. 13.V–6.VI. Часто.
94. *Clepsis spectrana* (Treitschke, 1830) – Боглаево, Голубые озёра, Лугинино, Молдино. 12.VI–14.VIII. Нечасто.
95. *Adoxophyes orana* (Fischer von Röslerstamm, 1834) – Боглаево, Голубые озёра, Молдино. 28.VI–23.IX. Часто.

96. *Epagoge grotiana* (Fabricius, 1781) – Голубые озёра 4.VII 2010, 14.VII.2011; Молдино 29.VII.2008.
97. *Paramesia gnomana* (Clerck, 1759) – Удомля 17.VII 2007.
98. *Philedone gerningana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Глазачи 20.VIII.2008; Голубые озёра 28.VII.2009; Сельцо-Карельское 1.VIII.2009.
99. *Capua vulgana* (Frölich, 1828) – Боглаево, Голубые озёра, Молдино. 25.V–28.VI. Нечасто.
100. *Philedonides lunana* (Thunberg, 1784) – Боглаево 1.V 2010 .

Подсемейство Olethreutinae

101. *Endothenia ericetana* (Humphreys et Westwood, 1845) – Боглаево, Голубые озёра, Лугинино, Молдино. 22.VI–9.IX. Часто.
102. *Endothenia gentianaean* (Hübner, [1799]) – Боглаево 14.VI 2010.
103. *Endothenia marginana* (Haworth, 1811) – Боглаево, Голубые озёра, Лугинино, Молдино. 26.V–5.IX. Нередко.
- *104. *Endothenia nigricostana* (Haworth, 1811) – Боглаево 14.VI 2011; Молдино 9.VII.2011.
105. *Endothenia quadrimaculana* (Haworth, 1811) – Боглаево, Голубые озёра, Лугинино, Молдино, Удомля, Ханеево. 4.VI–7.IX. Часто.
106. *Endothenia. ustulana* (Haworth, 1811) – Боглаево, Молдино. 10.VI – 18.VII. Очень редко.
107. *Bactra furfurana* (Haworth, 1811) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Лугинино, Малая Званица, Молдино. 7.VI–11.VII. Редко.
108. *Bactra lacteana* Saadja, 1916 – Боглаево, Берёзно, Голубые озёра, Иевково, Молдино, Сельцо-Карельское. 14.VI –9.VIII. Часто.
109. *Bactra lancealana* (Hübner, [1799]) – Боглаево, Голубые озёра, Лугинино, Молдино, Сельцо-Карельское, Устье. 23.VI–11.VIII. Часто.
110. *Apotomis betuletana* (Haworth, 1811) – Боглаево, Голубые озёра, Молдино, Сельцо-Карельское. 26.VI–25.VIII. Редко.
111. *Apotomis capreana* (Hübner, [1817]) – Боглаево, Голубые озёра, Лугинино, Молдино. 26. VI–11.VIII. Редко.
- *112. *Apotomis infida* (Heinrich, 1926) – Боглаево, Голубые озёра, Молдино. 4.VI–28.VII. Нередко.
113. *Apotomis inundana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Боглаево 6.VI.2007.
114. *Apotomis lineana* ([Denis et. Schiffermüller], 1775) – Молдино 30.VI.2008, 15–23.VI.2011.
115. *Apotomis sauciana* (Frölich, 1828) – Боглаево, Молдино. 10.VI–17.VIII. Очень редко.
116. *Apotomis semifasciana* (Haworth, 1811) – Боглаево, Молдино. 3.VII–17. VII. Очень редко.
117. *Apotomis sororculana* (Zetterstedt, 1839) – Голубые озёра, Лугинино, Молдино. 20.VI–8.VIII. Нередко.

118. *Apotomis turbidana* (Hübner, [1825]) – Боглаево, Голубые озёра, Молдино, Сельцо-Карельское. 6.VI–9.VIII. Нередко.
119. *Orthotaenia undulana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Всесвятское, Молдино, Сельцо-Карельское. 29.V–13.VII. Очень редко.
120. *Pseudohermenias abietana* (Fabricius, 1787) – Голубые озёра. 22.V–19.VI. Очень редко.
121. *Hedya dimidiana* (Clerck, 1759) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Молдино. 2.VI–25.VII. Редко.
122. *Hedya dimidioalba* (Retzius, 1783) – Брусово, Голубые озёра, Лугинино, Молдино. 12.VI–12.VII. Очень редко.
123. *Hedya ochroleucana* (Frölich, 1828) – Молдино 31.VIII.2011.
124. *Hedya pruniana* (Hübner, [1799]) – Боглаево. 2.VI–20.VI. Редко.
125. *Hedya salicella* (Linnaeus, 1758) – Боглаево, Брусово, Лугинино, Молдино. 22.VI–9.X. Редко.
126. *Metendothenia atropunctana* (Zetterstedt, 1839) – Боглаево, Голубые озёра. 25.V–26.VI. Очень редко.
127. *Priesterognatha penthinana* (Guenee, 1845) – Молдино 14.VIII.2008.
128. *Olethreutes arcuellus* (Clerck, 1759) – Боглаево, Доронино, Удомля. 27.V–10.VII. Редко.
129. *Phiaris bipunctana* (Fabricius, 1794) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Сельцо-Карельское, Токариха, Устье. 13.V–7.VII. Нечасто. Верховые болота.
130. *Phiaris metallicana* (Hübner, [1799]) – Голубые озёра 1.VII.2007, 1.VII.2009, 20.VI.2010.
131. *Phiaris obsoletana* (Zetterstedt, 1839) – Сельцо-Карельское 27.VI.2009; Сосновица 12.VI.2011; Устье 23.VI.2009.
132. *Phiaris palustrana* (Lienig et Zeller, 1846) – Боглаево, Голубые озёра, Лугинино, Сельцо-Карельское. 17.VI–9.VIII. Редко.
133. *Phiaris schulziana* (Fabricius, 1776) – Боглаево, Голубые озёра, Сельцо-Карельское, Хотеново. 1.VIII–19.VIII. Очень редко.
134. *Celypha cespitana* (Hübner, [1817]) – Боглаево 26.VI.2010, 25.IX.2010; Голубые озёра 13.VIII.2011.
135. *Celypha rosaceana* (Schläger, 1847) – Боглаево, Голубые озёра, Лугинино, Молдино, Ханеево. 23.VI–20.IX. Нередко.
136. *Celypha rufana* (Scopoli, 1763) – Боглаево, Всесвятское, Голубые озёра, Лугинино, Молдино, Сельцо-Карельское. 27.VI–14.IX. Редко.
137. *Celypha striana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Голубые озёра, Лугинино, Молдино, Тараки, Удомля. 9.VI–20.IX. Нередко.
138. *Syricoris lacunana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Жаворонково, Котлован, Лугинино, Молдино, Сельцо-Карельское, Удомля. 26.V–22.IX. Часто.
139. *Syricoris rivulana* (Scopoli, 1763) – Боглаево, Голубые озёра, Лугинино, Молдино, Тараки. 10.VI–15.X. Часто.

140. *Syricoris tiedemanniana* (Zeller, 1845) – Боглаево, Голубые озёра, Лугинино. 13.VII–9.VIII. Редко.
141. *Piniphila bifasciana* (Haworth, 1811) – Боглаево 6.VII.2011; Голубые озёра 23.VI.2011.
142. *Pseudosciaphila branderiana* (Linnaeus, 1758) – Молдино 21.VI. 2011.
143. *Eudemis porphyrana* (Hübner, [1799]) – Боглаево, Голубые озёра, Лугинино, Молдино. 2.VII–25.VIII. Редко.
- *144. *Lobesia abscisana* (Doubleday, 1849) – Боглаево, Доронино, Лугинино, Молдино. 16.VII–22.IX. Нередко.
145. *Lobesia reliquana* Hübner, [1825] – Боглаево 1.VI.2010 (2 экз), 20.VI 2010; Голубые озёра 1.VII 2008.
146. *Lobesia virulenta* (Bae et Komai, 1991) – Молдино 8.VIII.2010.
147. *Ancylis achatana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Голубые озёра 24.VIII.2009; Молдино 8.VIII 2009.
148. *Ancylis apicella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Голубые озёра, Котлован, Лугинино, Молдино. 17.V–14.IX. Редко.
149. *Ancylis badiana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Голубые озёра, Ледины, Лугинино, Малая Званица, Молдино, Островно, Сельцо-Карельское, Удомля. 15.V–15. VIII. Часто.
150. *Ancylis diminutana* (Haworth, 1811) – Боглаево, Молдино, Удомля. 30.V–1.VII. Редко.
151. *Ancylis geminana* (Donovan, 1806) – Боглаево, Молдино, Сельцо-Карельское, Удомля. 25.V–20.VI. Редко.
152. *Ancylis laetana* (Fabricius, 1775) – Голубые озёра, Лугинино, Максимовское, Молдино, Удомля. 26.V–7.VIII. Редко.
153. *Ancylis mitterbacheriana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Голубые озёра 10.VI.2011, 10.VIII.2011; Молдино 1.VII.2008.
154. *Ancylis myrtillana* (Treitschke, 1830) – Боглаево, Голубые озёра, Устье, Сельцо-Карельское. 25.V–10.VI. Редко.
155. *Ancylis selenana* (Guenee, 1845) – Боглаево, Голубые озёра, Сленково. 11.V–26.VI. Редко.
156. *Ancylis subacurana* (Douglas, 1847) – Боглаево 20.V 2010, 25.V 2010, 10.VI 2010; Сельцо-Карельское 29.V 2010.
157. *Ancylis tineana* (Hübner, [1799]) – Сельцо-Карельское 29.V 2010.
158. *Ancylis uncella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Голубые озёра, Сельцо-Карельское. 20.V–7.VI. Очень редко.
159. *Ancylis unculana* (Haworth, 1811) – Боглаево 8.VI 2010; Голубые озёра 5.VII 2009; Молдино 28.VII 2008.
160. *Ancylis unguicella* (Linnaeus, 1758) – Боглаево 28.VII 2008, 6.VI.2010; Молдино 14.VIII.2008.
- *161. *Ancylis upurana* (Treitschke, 1835) – Боглаево 27.V 2010, 2.VI 2011; Голубые озёра 23.VI 2011.
162. *Gypsonoma dealbana* (Frölich, 1828) – Боглаево, Голубые озёра, Молдино. 23.VI–23.X. Нередко.

163. *Gypsonoma nitidulana* (Lienig et Zeller, 1846) – Боглаево, Голубые озёра, Молдино, Сельцо-Карельское. 22.V–23.VII. Нередко.
164. *Gypsonoma sociana* (Haworth, 1811) – Боглаево 5.VII 2010; Молдино 25.VII.2004.
165. *Epinotia abbreviana* (Fabricius, 1794) – Боглаево 1.X.2011; Голубые озёра 13.X.2011.
166. *Epinotia brunnichiana* (Linnaeus, 1767) – Боглаево, Голубые озёра, Молдино. 16.VII–20.IX. Редко.
167. *Epinotia crenana* (Hübner, [1799]) – Боглаево, Ледины, Молдино. 2.VI–27.VIII. Редко.
168. *Epinotia granitana* (Herrich-Schäffer, 1851) – Малая Званица 29.VII.2010.
169. *Epinotia immundana* (Fischer von Röslerstamm, 1839) – Боглаево, Голубые озёра, Лугинино, Молдино. 8.VI–15.VIII. Редко.
170. *Epinotia maculana* (Fabricius, 1775) – Боглаево, Голубые озёра, Молдино. 23.VI 2007, 8.VIII–15.X. Нередко.
171. *Epinotia mercuriana* (Frölich, 1828) – Лугинино 13.VIII 2008.
172. *Epinotia nanana* (Treitschke, 1835) – Боглаево 28.VI 2010.
173. *Epinotia nisella* (Clerck, 1759) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Малая Званица, Молдино. 7.VI I–21.IX. Нередко.
174. *Epinotia pygmaeana* (Hübner, [1799]) – Боглаево 22.V 2008.
175. *Epinotia ramella* (Linnaeus, 1758) – Молдино 28.VII 2007, 25.VII 2010, 8.VIII 2010.
176. *Epinotia signatana* (Douglas, 1845) – Боглаево 6.VII.2011.
177. *Epinotia solandriana* (Linnaeus, 1758) – Боглаево, Голубые озёра, Молдино. 11.VIII–16.IX. Редко.
178. *Epinotia subocellana* (Donovan, 1806) – Боглаево, Голубые озёра, Ледины, Зарьково, Сельцо-Карельское. 26.V–2.VII. Редко.
179. *Epinotia subuculana* (Rebel, 1903) – Голубые озёра 17.VI 2008.
180. *Epinotia tedella* (Clerck, 1759) – Голубые озёра, Молдино, Удомля. 1.VI–2.VII. Редко.
181. *Epinotia tenerana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Голубые озёра 16–22.VIII 2011; Молдино 29.VII 2008, 7.VIII 2011; Сельцо-Карельское 2.VII 2011.
182. *Epinotia tetraquetrana* (Haworth, 1811) – Боглаево 17.V 2010; Голубые озёра 26.V 2010.
183. *Epinotia trigonella* (Linnaeus, 1758) – Боглаево, Голубые озёра, Молдино. 1.VIII–25.X. Нередко.
184. *Zeiraphera ratzeburgiana* (Saxesen, 1840) – Голубые озёра 7.VII 2011, 12.VII 2011.
185. *Spilonota laricana* (Heinemann, 1863) – Боглаево 1–12.VII 2011.
186. *Spilonota ocellana* (Denis et Schiffermüller, 1775) – Молдино 11.VII 2007.
187. *Rhopobota myrtillana* (Humphreys et Westwood, 1845) – Боглаево 24.VII 2009.

188. *Rhopobota naevana* (Hübner, [1817]) – Боглаево, Голубые озёра, Молдино. 10.VII–27.VIII. Нередко.
189. *Rhopobota stagnana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Голубые озёра, Молдино, Сельцо-Карельское. 22.V–26.VII. Редко.
190. *Retinia resinella* (Linnaeus, 1758) – Молдино 14.VIII 2010.
191. *Rhyacionia pinivorana* (Lienig et Zeller, 1846) – Голубые озёра 21.VI.2008, 10.VI.2011; Сельцо Карельское 6.VI.2009.
192. *Coccyx posticana* (Zetterstedt, 1839) – Боглаево 20.V 2010.
193. *Coccyx turionella* (Linnaeus, 1758) – Голубые озёра, Сельцо-Карельское, Удомля. 27.V–7.VI. Редко.
194. *Eriopsela quadrana* (Hübner, [1813]) – Боглаево, Голубые озёра, Молдино. 11.V–28.V. Очень редко.
195. *Thiodia citrana* (Hübner, [1799]) – Боглаево, Голубые озёра, Лугинино, Молдино. 23.VI –17.VII. Нередко.
196. *Notocelia cynosbatella* (Linnaeus, 1758) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Лугинино, Молдино. 1.VI–2.VII. Редко.
197. *Notocelia roborana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Молдино. 17.VI–20.VII. Редко.
198. *Notocelia rosaecolana* (Doubleday, 1849) – Голубые озёра 4.VII 2010; Молдино 9.VII 2005.
199. *Notocelia uddmanniana* (Linnaeus, 1758) – Голубые озёра 20.VI 2010; Молдино 30.VI 2008.
200. *Epiblema cirsiana* (Zeller, 1843) – Всесвятское 25.V 2007; Голубые озёра 11.VIII 2010.
201. *Epiblema costipunctana* (Haworth, 1811) – Лугинино 14.VII 2009.
202. *Epiblema foenella* (Linnaeus, 1758) – Боглаево, Голубые озёра, Лугинино, Молдино, Сельцо-Карельское. 26.VI–7.IX. Нечасто.
203. *Epiblema grandaevana* (Lienig et Zeller, 1846) – Голубые озёра, Лугинино, Молдино. 10.VI–4.VIII. Редко.
- *204. *Epiblema obscurana* (Herrich-Schäffer, 1851) – Боглаево 26.VI.2010; Лугинино 14.VII.2009; Сельцо-Карельское 7.VI.2009.
205. *Epiblema scutulana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Ледины, Лугинино, Молдино, Сельцо-Карельское, Токариха. 27.V–21.VIII. Редко.
206. *Epiblema similana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Молдино 24.VI.2008.
207. *Epiblema sticticana* (Fabricius, 1794) – Боглаево, Доронино, Молдино. 26.V–30.VI. Очень редко.
208. *Eucosma aemulana* (Schläger, 1849) – Голубые озёра, Молдино. 13.VI–13.VII. Очень редко.
209. *Eucosma aspidiscana* (Hübner, [1817]) – Молдино, Сельцо-Карельское. 26.V–13.VII. Редко.
- *210. *Eucosma campoliliana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Удомля 27.VI 2007.

211. *Eucosma cana* (Haworth, 1811) – Боглаево, Голубые озёра, Молдино, Удомля. 4.VI – 20.VIII. Часто.
212. *Eucosma conterminana* (Guenee, 1845) – Молдино 19.VII 2007.
213. *Eucosma cumulana* (Guenee, 1845) – Молдино 4.VII 2004.
214. *Eucosma flavispecula* (Kuznetsov, 1964) – Боглаево, Лугинино, Молдино. 20.VI–18.VIII. Часто.
215. *Eucosma hohenwartiana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Голубые озёра, Лугинино, Молдино. 27.VI – 28.VII. Часто.
216. *Eucosma lacteana* (Treitschke, 1835) – Боглаево, Всесвятское, Голубые озёра, Молдино. 27.V–5.VII. Редко.
217. *Eucosma metzneriana* (Treitschke, 1830) – Боглаево, Берёзно, Голубые озёра, Лугинино, Молдино. 27.V–19.VII. Часто.
218. *Eucosma obumbratana* (Lienig et Zeller, 1846) – Боглаево, Голубые озёра, Лугинино, Молдино. 15.VI–18.VIII. Нечасто.
219. *Eucosma scorzonera* (Benander, 1942) – Боглаево 12.VII 2008.
220. *Eucosma tundrana* (Kennel, 1900) – Голубые озёра 17.VI 2011; Молдино 14.VIII 2010; Ханеево 30.VI 2003.
221. *Pelochrista huebneriana* (Lienig et Zeller, 1846) – Молдино 11.VII 2010, 17.VII 2011.
222. *Pelochrista infidana* (Hübner, [1824]) – Боглаево 30.VII 2010; Голубые озёра 13.VIII 2011; Молдино 10.VIII 2008.
223. *Dichrorampha acuminatana* (Lienig et Zeller, 1846) – Голубые озёра, Лугинино, Молдино. 8.VI–13.VIII. Редко.
224. *Dichrorampha aeratana* (Pierce et Metcalfe, 1915) – Доронино, Молдино, Сельцо-Карельское, Тараки, Удомля. 3.VI–28.VII. Очень редко.
225. *Dichrorampha agilana* (Tengström, 1848) – Боглаево, Доронино, Мининское, Сельцо-Карельское. 8.VI–28.VI. Нечасто.
226. *Dichrorampha alpinana* (Treitschke, 1830) – Сельцо-Карельское 31.VII 2009.
227. *Dichrorampha cinerascens* (Danilevsky, 1948) – Боглаево 23.VI 2010.
228. *Dichrorampha consortana* (Stephens, 1852) – Молдино 28.VII 2011.
229. *Dichrorampha klimeschiana* (Toll, 1955) – Мининское 23.VI 2011.
230. *Dichrorampha nigrobrunneana* (Toll, 1942) – Боглаево 26.VI 2010; Молдино 14.VI 2007, 28.VII 2008.
231. *Dichrorampha petiverella* (Linnaeus, 1758) – Боглаево, Мининское, Молдино, Сельцо-Карельское. 10.VI–31.VII. Нередко.
232. *Dichrorampha plumbagana* (Treitschke, 1830) – Сельцо-Карельское 20.VI 2010.
233. *Dichrorampha plumbana* (Scopoli, 1763) – Голубые озёра, Доронино, Токариха, Сельцо-Карельское. 20.V–5.VII. Редко.
234. *Dichrorampha sedatana* (Busck, 1906) – Доронино 8.VI 2011; Молдино 12.VI.2011; Сельцо-Карельское 20.VI.2010.
235. *Dichrorampha simpliciana* (Haworth, 1811) – Боглаево, Голубые озёра, Молдино. 26.VI–11.IX. Редко.

- **236. *Dichrorampha sylvicolana* (Heinemann, 1863) – Молдино 28.VII 2011.
237. *Grapholita andabatana* (Wolff, 1957) – Боглаево 20.VIII 2011.
- *238. *Grapholita caecana* (Schläger, 1847) – Боглаево, Сельцо-Карельское, Токариха. 27.V – 7.VI. Редко.
239. *Grapholita compositella* (Fabricius, 1775) – Анисимово, Доронино, Мининское, Сельцо-Карельское. 7.VI–23. VI. Редко.
240. *Grapholita jungiella* (Linnaeus, 1761) – Голубые озёра 11.V 2010; Жаворонково 9.V 2010; Молдино 10.V 2010, 12.V 2010.
241. *Grapholita lathyрана* (Hübner, [1813]) – Голубые озёра 20.V 2008.
242. *Pammene clanculana* (Tengström, 1869) – Голубые озёра 17.VI.2008, 17.VII.2008.
- *243. *Pammene gallicana* (Lienig et Zeller, 1846) – Хотеново 29.VII 2010.
244. *Pammene germana* (Hübner, [1799]) – Боглаево 27.V 2010.
245. *Cydia medicaginis* (Kuznetsov, 1962) – Сельцо-Карельское 20.VI 2010.
246. *Cydia nigricana* (Fabricius, 1794) – Боглаево, Сельцо-Карельское. 7.VI–14.IX. Редко.
247. *Cydia pomonella* (Linnaeus, 1758) – Голубые озёра, Доронино, Молдино. 3.VI–22.IX. Часто.
- +248. *Cydia strobiteella* (Linnaeus, 1758) – ельники.
249. *Cydia triangulella* (Goeze, 1783) – Боглаево, Молдино. 28.VII–28.VIII. Нечасто.
250. *Lathronympha strigana* (Fabricius, 1775) – Боглаево, Всесвятское, Доронино, Голубые озёра, Лугинино, Мининское, Молдино, Сельцо-Карельское, Удомля. 10.VI–7.X. Часто.

Таким образом, на территории Удомельского района Тверской обл. зарегистрировано 250 видов семейства *Tortricidae*. 16 видов впервые отмечены для Центрального региона европейской части России, два вида впервые приводятся для фауны России. Вид *Acleris obtusana* определён по единственному женскому экземпляру. В связи с вероятностью ошибки в определении в списке приводится без номера.

В составе фауны листовёрток Центрального региона европейской части России выявлено 330 видов. Дальнейшее исследования фауны чешуекрылых на территории Удомельского района позволит расширить список, опубликованный в настоящей статье.

Выражаю искреннюю благодарность за оказанную помощь в определении видов С.Ю. Синёву и С.В. Недошивиной.

Список литературы

1. Каталог чешуекрылых (*Lepidoptera*) России // под ред. С.Ю. Синёва. СПб.; М.: КМК, 2008. 424 с.
2. Коробков А.Г. Фаунистический обзор ширококрылых и плоских молей окрестностей Калининской АЭС // Вестн. Твер. гос. ун-та. Сер. Биология и экология. 2009. Вып. 15, № 34. С. 112–114.
3. Коробков А.Г., Синёв С.Ю. Огнёвкообразные (*Pyraloidea*) Удомельского района Тверской области // Вестн. Твер. гос. ун-та. Сер. Биология и экология. 2010. Вып. 18, № 18. С. 79–84.

TORTRICIDAE OF THE UDOMELSKY DISTRICT OF THE TVER REGION

A.G. Korobkov

Udomelsky forest area of the Tver region

The annotated list a listovyortok, found in the Udomelsky district of the Tver region is provided in vicinities of the Kalinin nuclear power plant.

Keywords: *Tortricidae, Kalinin nuclear power plant, Udomelsky district, Tver region.*

Об авторах:

КОРОБКОВ Александр Григорьевич—начальник Удомельского отдела лесного хозяйства ГКУ «Удомельское лесничество Тверской области», Тверская область, г. Удомля, ул. Попова, д. 11.