

УДК 595.78(470.331)
DOI: 10.26456/vtbio449

СОВКООБРАЗНЫЕ (LEPIDOPTERA: NOCTUOIDEA) ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ. ЧАСТЬ 2 – СЕМЕЙСТВО NOCTUIDAE*

А.Г. Коробков¹, А.Ю. Матов², М.Н. Самков³

¹ГКУ «Удомельское лесничество Тверской области», Удомля

²Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург

³Тверской государственный университет, Тверь

Приведен аннотированный список из 266 видов совков (Noctuidae), выявленных на территории Тверской области. Вид *Lenisa geminipuncta* впервые отмечен для Тверской области и для Центрального региона европейской части России.

Ключевые слова: *Noctuoidea*, *Noctuidae*, Тверская область, фауна.

Данная статья является продолжением работы по фауне совкообразных (Noctuoidea) Тверской области, опубликованной недавно (Коробков и др, 2024). В ней рассматривается самое крупное по числу видов семейство из надсемейства Noctuoidea – Noctuidae (совки). Нами обобщены сведения, взятые из литературных источников, а также из материалов А.Г. Коробкова, М.Н. Самкова, А.А. Кружковой, Н. Зыковой и материалов, хранящихся в фондовой коллекции Зоологического института РАН.

Для каждого вида в списке приводится место сбора на территории области и крайние по срокам даты сборов в течение сезона. Для видов, известных с территории области по единичным экземплярам или только по сборам начала XX века, процитированы коллекционные этикетки. Определение ряда представителей наиболее сложных групп, например, родов *Mesapamea* и *Amphipoea*, было проверено А.Ю. Матовым по строению гениталий. Проверены, и в ряде случаев переопределены, также старые материалы, хранящиеся в фондовой коллекции ЗИН РАН, данные по которым были опубликованы (Зайцев, 1906, 1908; Гильтебранд 1915).

Виды, занесённые в Красную книгу Тверской обл. (Красная книга..., 2002), обозначены буквами КК. Виды, указанные только на

* Работа А.Ю. Матова выполнена в рамках гостемы № 1024031300134-2-2-1.6.14 «Систематизация разнообразия насекомых в таксономическом, экофизиологическом и эволюционном аспектах».

основе данных литературы, обозначены звездочкой (*). Вид, впервые отмеченный для Центрального региона европейской части России, обозначен двумя звёздочками (**). Нумерация видов в списке продолжает общую нумерацию видов Noctuoidea, начатую в первой части статьи (Коробков и др, 2024). Без порядковых номеров приведены виды, определения которых вызывают сомнения и требуют подтверждения.

Систематика семейства Noctuidae приведена по новой версии каталога чешуекрылых России (Каталог..., 2024), учитывающей недавние изменения по различным литературным источникам. Виды в пределах родов перечислены в алфавитном порядке.

Места сборов по районам:

Андреапольский – д. Монино;
Бежецкий – г. Бежецк;
Бологовский – г. Болгое, ст. Березайка, с. Гузятино;
Весьегонский – г. Весьегонск, с. Кесьма;
Вышневолоцкий – д. Ильинское, д. Кузнецово, д. Рвеница, д. Язвиха;
Жарковский – д. Чичаты;
Западнодвинский – г. Западная Двина, д. Улин, с. Песно, с. Сосвятское;
Калининский – Бурашево, с. Большие Горки с. Верхняя Троица, п. Новозавидовский, д. Николо-Малица, д. Палкино, д. Попцово, ст. Чуприяновка, д. Ферязкино,
Конаковский – с. Городище, д. Устье;
Лесной – с. Борисовское;
Лихославский – ст. Лазари, г. Лихославль, ст. Шлюз, ст. Поршинец;
Максатихинский – д. Красуха, д. Боровское;
Осташковский – д. Бородино, окр. оз. Глубокое, д. Дубье, г. Осташков;
Пеновский – д. Ворошилово, д. Михайловщина, д. Горка, д. Глазово, окр. оз. Закочужье;
Рамешковский – п. Рамешки, д. Медведиха, с. Погорельцы, с. Сутоки;
Ржевский – д. Медведево, г. Ржев;
Селижаровский – Большая Коша;
Старицкий – с. Берново, с. Родня, д. Липино, п. Старица;
г. Тверь;
г. Торжок;
Торжокский – д. Митино;
Торопецкий – д. Речане;
Удомельский – д. Боглаево, д. Бочурино, д. Берёзно, д. Бряково, д. Ворониха, д. Воронцово, д. Всесвятское, д. Венецианово, д. Гарусово, д/о «Голубые озёра», д. Демьяниха, д. Доронино, д. Загорье, д. Залучье, д. Ильино, д. Каменец, с. Котлован, д. Курово, д. Лайково-Храповицкое,

д. Ледины, д. Липны, д. Лишутино, п. Лубеньковский, д. Лугинино, д. Мартусы, д. Млёво, д. Молдино, д. Моржевец, п. Мста, д. Мушино, д. Найдёнка, д. Никулкино, д. Остров, д. Озёра, д. Найдёнка, д. Пеньково, д. Погорелец, д. Поляны, д. Родники, д. Сельцо-Карельское, д. Смёново, д. Тараки, д. Тарасково, д. Токариха, г. Удомля, д. Устье, д. Ханеево, д. Хатеново, д. Филиппково;
Андреапольский и Нелидовский районы – Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник (ЦЛГПБЗ).

Аннотированный список видов

Семейство **Noctuidae**

Подсемейство **Plusiinae**

117. *Abrostola tripartita* (Hufnagel, 1766) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Молдино, Сельцо-Карельское, Тараки, Тверь, Ферязкино. 24.V–26.VIII. (Зайцев, 1906; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

118. *A. triplasia* (Linnaeus, 1758) – Берново, Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Доронино, Лугинино, Молдино, Палкино, Сельцо-Карельское, Тверь, Ферязкино. 26.V–16.IX. (Саговский, 1914; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

119. *Macdunnoughia confusa* (Stephens, 1850) – Боглаево, Весьегонск, Голубые озёра, Доронино, Ильинское, Кесьма, Лихославль, Лугинино, Молдино, Сельцо-Карельское, Тараки, Тверь, Ферязкино. 18.V–9.X. (Коробков, Матов, 2009).

120. *Diachrysia chrysitis* (Linnaeus, 1758) – Берново, Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Доронино, Ильинское, Лугинино, Михайловщина, Молдино, Палкино, Тараки, Тверь. 10.VI–21.IX. (Зайцев, 1906; Саговский, 1914; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

121. *D. stenochrysis* (Warren, 1913) – Берново, Боглаево, Глубокое, Голубые озёра, Доронино, Лугинино, Михайловщина, Молдино, Медведево, Тверь, Ферязкино, ЦЛГПБЗ. 3.VI–22.IX. (Коробков, Матов, 2009).

122. *D. zosimi* (Hübner, [1822]) – Лугинино 13.VII.2005, 14.VII.2009; Доронино 24–2.VI–VII.2014; Ферязкино 12.VI.1986, 19.VI.1986, 20.VI.1986. (Коробков, Матов, 2009).

124. *Euchalcia modestoides* Poole, 1989 – Молдино 27.VII.1992. (Коробков, Матов, 2009).

123. *E. variabilis* (Piller, 1783) – Боглаево 31.VI–13.VII.2012; Доронино 14–17.VI.2013; Михайловщина 26.VI.1979; Молдино 23.VII.1993. (Коробков, Матов, 2009).

125. *Polychrysia moneta* (Fabricius, 1787) – Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Лихославль, Молдино, Сельцо-Карельское, Тверь, Ферязкино. 19.VI –20.VIII. (Зайцев, 1906; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

126. *Lamprotes c-aureum* (Knoch, 1781) – Голубые озёра, Доронино, Молдино, Ферязкино. 14.VII–11.VIII. (Коробков, Матов, 2009).

127. *Autographa bractea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Бологое, Боровское, Голубые озёра, Доронино, Закочужье, Липино, Лугинино, Медведево, Михайловщина, Молдино, Сельцо-Карельское, Улин, Ферязкино. 3.VI –26.VIII. (Зайцев, 1906; Саговский, 1914; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

128. *A. buraetica* (Staudinger, 1892) – Молдино 3.VII.1994, 7.VII.2023. (Коробков, Матов, 2009).

129. *A. excelsa* (Kretschmar, 1862) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Закочужье, Лихославль, Лугинино, Молдино, Сельцо-Карельское, Ферязкино. 21.VI–29.VIII. (Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

130. *A. gamma* (Linnaeus, 1758) – Берново, Бологое, Голубые озёра, Доронино, Ильинское, Ледины, Лишутино, Лугинино, Медведево, Молдино, Палкино, Ржев, Сельцо-Карельское, Тараки, Тверь, Ферязкино, Филиппково. 16.V–9.X. (Зайцев, 1906; Саговский, 1914; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

131. *A. jota* (Linnaeus, 1758) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Молдино, Тараки, Удомля, Ферязкино. 19.VI–5.VIII. (Саговский, 1914; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

132. *A. mandarina* (Freyer, 1845) – Голубые озёра, Доронино, Лугинино, Молдино, Палкино, Сельцо-Карельское, Тараки, Тверь. 21.V–6.X. (Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009; Кружкова, 2010а, 2010б).

133. *A. pulchrina* (Haworth, 1809) – Берново, Боглаево, Бологое, Бородино, Ворошилово, Глубокое, Голубые озёра, Доронино, Ильинское, Липино, Лугинино, Михайловщина, Молдино, Тверь, Ферязкино. 28.V–19.VIII. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Коробков, Матов, 2009).

134. *Syngrapha microgamma* (Hübner, [1823]) – Боглаево 12–18.VI.2006; Горка 18.VI.1979. (Коробков, Матов, 2009).

135. *S. interrogationis* (Linnaeus, 1758) – Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Дубье, Мартусы, Молдино. 27.VI–20.VIII. (Зайцев, 1906; Коробков, Матов, 2009). КК.

136. *Plusia festucae* (Linnaeus, 1758) – Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Доронино, Ильинское, Лугинино, Михайловщина, Палкино,

Тверь, Ферязкино: 13.IV–13.IX. (Зайцев, 1906; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

137. *P. putnami* (Grote, 1873) – Боглаево, Бочурино, Голубые озёра, Доронино, Лугинино, Молдино, Палкино, Сельцо-Карельское, Тверь, Ферязкино. 3.VI–15.VIII. (Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

Подсемейство Eustrotiinae

138. *Deltote bankiana* (Fabricius, 1775) – Бежецк, Боглаево, Голубые озёра, Западная Двина, Лугинино, Мартусы, Молдино, Палкино, Сельцо-Карельское, Рамешки, Сельцо-Карельское, Тверь, Удомля, Устье, Ферязкино. 24.V–22.VIII. (Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

139. *D. pygarga* (Hufnagel, 1766) – Боглаево, Бологое, Доронино, Голубые озёра, Доронино, Лихославль, Митино, Молдино, Остров, Палкино, Пашнево, Погорельцы, Рамешки, Торжок, Тверь, Ферязкино. 23.V–30.IX. (Зайцев, 1906; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

140. *D. uncula* (Clerck, 1759) – Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Горка, Доронино, Западная Двина, Лугинино, Молдино, Мушино, Палкино, Погорельцы, Тверь, Улин, Ферязкино, ЦЛГПБЗ. 8.VI–27.VIII. (Зайцев, 1906; Коробков, Матов, 2009).

Подсемейство Acontinae

141. *Acontia trabealis* (Scopoli, 1763) – Боглаево, Медведево, Молдино, Тверь. 8.VII–15.VIII. (Саговский, 1914; Коробков и др., 2014).

Подсемейство Pantheinae

142. *Panthea coenobita* (Esper, 1785) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Лихославль, Лугинино, Молдино, Родня, Старица, Тверь, Ферязкино. 2.VI–17.VIII. (Коробков, Матов, 2009).

143. *Colocasia coryli* (Linnaeus, 1758) – Берново, Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Доронино, Лугинино, Мартусы, Медведиха, Молдино, Осташков, Погорельцы, Рамешки, Сельцо Карельское, Тверь, Ферязкино. 2.V–3.VII, 22.IX.2007 (1 экз.). (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

Подсемейство Dilobinae

144. *Diloba caeruleocephala* (Linnaeus, 1758) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Лугинино, Молдино, Палкино, Ферязкино. 5.VI.2011, 21.VIII–7.X. (Саговский, 1914; Коробков, Матов, 2009).

Подсемейство Acronictinae

145. *Moma alpium* (Osbeck, 1778) – Боглаево 27.VIII.2008, 24.VI.2009; Голубые озёра 28.VII.2008, 24.VII–1.VIII.2012; Доронино 14–21.VI.2012; Молдино 2.VII.1992, 10.VII.1992, 12.VII.2006, 23.VI.2006, 16.VI.2012; Тверь 4.VI.2010. (Саговский, 1914; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009; Кружкова, 2013). КК.

146. *Simyra albovenosa* (Goeze, 1781) – Ильинское 16.VI.1987; Тверь 19.V.2012, 26.VII.2012. КК. (Кружкова, 2013).

147. *S. nervosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Погорельцы 26.VI.1976.

148. *Acronicta aceris* (Linnaeus, 1758) – ЦЛГПБЗ.

149. *A. alni* (Linnaeus, 1767) – Боглаево, Голубые озёра, Молдино, Погорельцы, Рамешки, Тараки. 1.VI–8.VIII. (Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

150. *A. auricoma* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Бологое, Доронино, Голубые озёра, Западная Двина, Молдино, Палкино, Улин. 12.VII.1975 (Улин), 1.VI–16.IX. (Зайцев, 1906; Коробков, Матов, 2009).

151. **A. cinerea* (Hufnagel, 1766) – (Саговский, 1914).

152. *A. cuspus* (Hübner, [1813]) – Берново, Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Западная Двина, Лихославль, Михайловщина, Молдино, Тараки, Улин, Ферязкино, ЦЛГПБЗ. 30.V–28.VIII. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

153. *A. leporina* (Linnaeus, 1758) – Берново, Бологое, Голубые озёра, Доронино, Молдино, Палкино. 21.V–17.VIII. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

154. *A. megacephala* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Доронино, Молдино, Палкино, Тверь, ЦЛГПБЗ. 27.V–20.VIII. (Зайцев, 1906; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

155. *A. menyanthidis* (Esper, 1789) – Боглаево 11.VIII.2008; Голубые озёра 26.V.2009; Западная Двина 2.VI.1975; Молдино 10.VIII.2008; ЦЛГПБЗ. (Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

156. *A. psi* (Linnaeus, 1758) – Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Молдино, Палкино, Тверь, Удомля, Ферязкино. 15.IV–3.IX. (Зайцев, 1906; Коробков, Матов, 2009).

157. *A. rumicis* (Linnaeus, 1758) – Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Лугинино, Молдино, Николо-Малица, Палкино, Тверь. 13.V–29.IX. (Зайцев, 1906; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

158. *A. strigosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Молдино, Погорельцы, Ферязкино. 22.V–11.IX. (Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

159. *A. tridens* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Молдино 20.VII.1996, 12.VI.1998; Палкино 17.VII.2012; Тверь 11.VII.2008. (Коробков, Матов, 2009).

Подсемейство *Metoponiinae*

160. *Panemeria tenebrata* (Scopoli, 1763) – Боглаево, Лайково-Храповицкое, Лугинино, Мушино, Сельцо-Карельское. 29.V–19.VI. (Коробков, Матов, 2009).

161. *Tyta luctuosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Голубые озёра, Медведево, Молдино, Тверь 26.VII–7.VIII.2011; Тверь 9.VII.2012. (Коробков и др., 2014).

Подсемейство Cuculliinae

162. *Cucullia absinthii* (Linnaeus, 1761) – Берново, Молдино, Тверь. 20.VII–21.VIII. (Гильтебрандт, 1915; Коробков, Матов, 2009).

163. *C. argentea* (Hufnagel, 1766) – Бородино 23.VI.; Молдино 20.VII.1996. (Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

164. *C. asteris* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Молдино 2.VII.2007, 25.VII.2012. (Коробков, Матов, 2009).

165. *C. fraudatrix* Eversmann, 1837 – Бологое, Медведево, Молдино, Тверь. 2.VII–14.VIII. (Коробков, Матов, 2009).

166. *C. lactucae* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Молдино 7.VI.2003. (Саговский, 1914; Коробков, Матов, 2009).

167. *C. lucifuga* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Боглаево 24.V–1.VI.2011; Бологое 17.VI.1904; Молдино 5.VI.2011, 10.VIII.2012, 24.VII.2013, 29.V.2016; Тверь 5.VI.2011, 22.V.2012. (Зайцев, 1906; Коробков и др., 2014).

168. *C. umbratica* (Linnaeus, 1758) – Берново, Голубые озёра, Лихославль, Лугинино, Медведево, Молдино, Осташков, Палкино, Ржев, Тараки, Тверь, Улин. 3.VI–14.VIII. (Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

169. **Shargacucullia scrophulariae* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – (Саговский, 1914).

170. **S. verbasci* (Linnaeus, 1758) – (Саговский, 1914).

Подсемейство Oncosnemidinae

171. *Calophasia lunula* (Hufnagel, 1766) – Бологое 22.VI.1904; Медведево 16.VI.1978; Палкино 21.VII.2010; Тверь 19.VIII.2010, 26.VII.2011, 27.VII.2011. (Зайцев, 1906; Кружкова, 2013).

Подсемейство Amphipyrginae

172. *Amphipyra perflua* (Fabricius, 1787) – Боглаево, Гарусово, Голубые озёра, Городище, Митино, Михайловщина, Молдино, Торжок. 12.VII–27.VIII. (Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

173. *A. pyramidea* (Linnaeus, 1758) – Голубые озёра 6.VIII.2011, 16–22.VIII.2011; Молдино 27.VII.2014, 21–24.VIII.2014, 5–6.IX.2014, 26.VII.2016, 1.VIII.2018, 22.VIII.2018, 6.VIII.2021, 10.VIII.2021, 23.IX.2022; Палкино 2009 (1 экз.), 2012 (1 экз.); ЦЛГПБЗ 30.VIII.1972. (Коробков и др., 2014).

174. *A. tragopoginis* (Clerck, 1759) – Берново, Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Кесьма, Лугинино, Молдино, Палкино, Ржев, Тараки, Тверь, ЦЛГПБЗ. 10.VI–1.X. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Самков,

1994; Коробков, Матов, 2009).

Подсемейство Psaphidinae

175. *Brachionycha nubeculosa* (Esper, 1785) – Боглаево, Голубые озёра, Загорье, Молдино. 7.IV–4.V. (Коробков, Матов, 2009).

176. *Allophyes oxyacanthae* (Linnaeus, 1758) – Берново, Боглаево, Весьегонск, Всесвятское, Голубые озёра, Доронино, Кесьма, Молдино, Палкино, Тараки. 26.VII–23.IX. (Саговский, 1914; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

Подсемейство Heliothinae

177. **Periphanes delphinii* (Linnaeus, 1758) – (Саговский, 1914).

178. *Pyrrhia exprimens* (Walker, 1857) – Лихославль 13.VII.1977; Голубые озёра 27.VI–1.VII.2013; Молдино 24.VI.2000; ЦЛГПБЗ 4.VI.1965. (Коробков, Матов, 2009).

179. *P. umbra* (Hufnagel, 1766) – Берново, Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Лугинино, Митино, Молдино, Палкино, Тверь, Удомля, Ферязкино. 6.VI–30.VIII. (Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

180. *Heliothis ononis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Бородино 21-30.V.; Шлюз 29.VI.1971. (Гильтебрандт, 1915).

181. *H. viriplaca* (Hufnagel, 1766) – Боглаево, Голубые озёра, Западная Двина, Лихославль, Медведево, Молдино, Ржев, Тверь, Улин. 17.VI–20.VIII. (Саговский, 1914; Гильтебрандт, 1915; Коробков, Матов, 2009).

182. *Helicoverpa armigera* (Hübner, [1808]) – Голубые озёра, Ледины, Молдино, Палкино, Тверь. 23.VI – 12.X. (Коробков, Матов, 2009).

183. *Eucarta virgo* (Treitschke, 1835) – Молдино. 25.VI – 28.IX.

Подсемейство Eriopinae

184. *Callopietria juvenina* (Stoll, 1782) – Голубые озёра 12–23.VII.2012.

Подсемейство Bryophilinae

**Cryphia algae* (Fabricius, 1775) – (Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

**Bryophila domestica* (Hufnagel, 1766) – (Саговский, 1914).

**B. perla* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – (Саговский, 1914).

**B. raptricula* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – (Саговский, 1914).

Подсемейство Noctuinae

185. *Pseudeustrotia candidula* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Лугинино, Митино, Палкино, Сельцо-Карельское, Рамешки, Тверь, Торжок, Ферязкино. 27.V–7.IX. (Коробков, Матов, 2009).

186. *Spodoptera exigua* (Hübner, 1808) – Молдино, 24.VIII.2022.

187. *Elaphria venustula* (Hübner, [1790]) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Молдино, Погорельцы, Тверь, Устье. 24.V–8.VIII. (Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009; Кружкова, 2013). КК.

188. *Caradrina clavipalpis* (Scopoli, 1763) – Берново, Бологое, Доронино, Лугинино, Молдино, Палкино, Тверь, ЦЛГПБЗ. 6.V–26.X. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Коробков, Матов, 2009).

189. *C. morpheus* (Hufnagel, 1766) – Берново, Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Лихославль, Лугинино, Молдино, Палкино, Сосвятское, Тверь, Улин, Ферязкино. 30.V–29.IX. (Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

190. *C. petraea* Tengström, 1869 – Берново, Боглаево, Лугинино, Молдино, Тверь. 6.VII–21.VIII. (Гительбранд, 1915; Коробков, Матов, 2009).

191. *C. selini* Boisduval, 1840 – Молдино 5.VII.2015. (Кружкова, 2009).

192. *Hoplodrina blanda* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Берново, Бологое, Доронино, Молдино, Палкино, Сельцо-Карельское, Тараки, Тверь, Ферязкино. 21.VI–31.VIII. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

193. *H. octogenaria* (Goeze, 1781) – Берново, Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Лихославль, Лугинино, Медведево, Михайловщина, Молдино, Палкино, Сельцо-Карельское, Тверь, Ферязкино. 13.VI–21.VIII. (Гильтебрандт, 1915; Коробков, Матов, 2009).

194. *Chilodes maritima* (Tauscher, 1806) – Молдино 12.VI–31.VIII. (Коробков, Матов, 2009).

195. *Rusina ferruginea* (Esper, [1787]) – Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Доронино, Лихославль, Лугинино, Молдино, Палкино, Сосвятское, Улин, Ферязкино. 5.VI–30.VII. (Зайцев, 1906; Коробков, Матов, 2009).

196. *Athetis gluteosa* (Treitschke, 1835) – Молдино 15.VII.1997. (Коробков, Матов, 2009).

**A. furvula* (Hübner, [1808]) – (Кружкова, 2009).

197. *A. pallustris* (Hübner, [1808]) – Боглаево 6.VI.2007, 1.VI.2010, 4.VI.2010, 17.VII.2013; Сельцо-Карельское 20.VI.2010; Ханеево 30.V.2003. (Коробков, Матов, 2009).

198. *Dypterygia scabriuscula* (Linnaeus, 1758) – Берново, Боглаево, Бородино, Голубые озёра, Доронино, Лугинино, Молдино, Палкино, Погорельцы, Родня, Старица, Тверь, Ферязкино. 13.V–29.VIII. (Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

199. *Trachea atriplicis* (Linnaeus, 1758) – Берново, Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Доронино, Лугинино, Митино, Молдино, Николо-Малица, Палкино, Тверь, Удомля, Ферязкино. 29.V –21.VIII.

(Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

200. *Actinotia polyodon* (Clerck, 1759) – Боглаево, Бологое, Большие Горки, Всесвятское, Голубые озёра, Ильино, Лугинино, Молдино, Палкино, Тверь, Ферязкино. 21.V–9.X. (Зайцев, 1906; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

201. **Phlogophora meticulosa* (Linnaeus, 1758) – (Саговский, 1914).

202. *Euplexia lucipara* (Linnaeus, 1758) – Берново, Боглаево, Бологое, Большие Горки, Голубые озёра, Доронино, Лихославль, Молдино, Палкино, Погорельцы, Рамешки, Сельцо-Карельское, Тверь, Удомля. 24.V–17.IX. (Зайцев, 1906; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

203. *Calamia tridens* (Hufnagel, 1766) – Боглаево 20.VIII.2006, 21.VIII.2009, 1.IX.2009; Молдино 11.VIII.2008. (Коробков, Матов, 2009).

204. *Crypsedra gemmea* (Treitschke, 1825) – Берново 31.VII.1893; Боглаево 4.IX.2006, 20.VIII.2007, 27.VIII.2008; Бологое 15.VIII.1905; Голубые озёра 31.VIII.2006; Лугинино 13.VIII.2008; Молдино 8.VIII.2015. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Коробков, Матов, 2009).

205. *Staurophora celsia* (Linnaeus, 1758) – Боглаево, Борисовское, Верхняя Троица, Лугинино, Молдино, Палкино, Погорельцы, Ферязкино. 5.VIII–4.X. (Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

206. *Celaena haworthii* (Curtis, 1829) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Медведиха, Молдино, Тараки, Тверь, Хотеново. 26.VII–17.IX. (Коробков, Матов, 2009; Кружкова, 2009, 2010а, 2010б).

207. *Helotropha leucostigma* (Hübner, [1808]) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Лихославль, Лугинино, Молдино, Тараки. 24. IV–1.V, 31.VII–19.IX. (Коробков, Матов, 2009).

208. *Eremobia ochroleuca* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Берново 22.VII.1893, 31.VII.1893. (Гильтебрандт, 1915).

209. *Gortyna flavago* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Берново, Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Молдино, Ферязкино. 6.VIII–7.X. (Гильтебрандт, 1915; Коробков, Матов, 2009).

210. *Hydraecia micacea* (Esper, 1789) – Берново, Боглаево, Бологое, Борисовское, Голубые озёра, Доронино, Ильинское, Лихославль, Лугинино, Молдино, Палкино, Тараки, Тверь, Ферязкино. 27.VI–4.X. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

211. *H. ultima* Holst, 1965 – Боглаево, Борисовское, Голубые озёра, Доронино, Молдино, Палкино. 7.VIII–23.IX. (Коробков, Матов, 2009).

**H. petasitis* Doubleday, 1847 – (Кружкова, 2009).

212. *Amphipoea crinanensis* (Burrows, 1908) – Боглаево 27.VIII.2008, 17-19.IX.2015; Борисовское; Лугинино 7.VIII.2004, 21.VIII.2008. (Свиридов, 1998; Коробков, Матов, 2009).

213. *A. fucosa* (Freyer, 1830) – Берново, Боглаево, Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Ильинское, Липино, Лихославль, Лугинино, Молдино, Палкино, Сельцо-Карельское, Тверь, Ферязкино. 28.VI–18.IX. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

214. *A. lucens* (Freyer, 1845) – Берново 12.VII, 27.VII, 11.VIII.1893; Боглаево 9.IX.2008, 27.VII-7.VIII.2016; Лугинино 17.VIII.2008; Михайловщина 26.VI.1979; Ферязкино 14.VI.1986. (Коробков, Матов, 2009; Кружкова, 2009).

215. *A. oculatea* (Linnaeus, 1761) – Боглаево 20.VII.2007; Ильинское 20.VII.1988. (Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009; Кружкова, 2009).

216. *Rhizedra lutosa* (Hübner, [1803]) – Весьегонск, Доронино, Кесьма, Молдино, Тверь. 6.IX – 16.X. (Коробков, Матов, 2009).

217. *Sedina buettneri* (Hering, 1858) – Боглаево 9.IX.2008, 26.VIII-16.IX.2015, 17-29.IX.2015 (2 экз); Доронино 11-18.IX.2015, 19.IX-1.X.2015; Тверь 26.VIII.2007, 12.IX.2012. (Коробков, Матов, 2009; Кружкова, 2013).

218. *Nonagria typhae* (Thunberg, 1784) – Боглаево, Борисовское, Доронино, Молдино, Тверь. 1.VIII–10.X. (Коробков, Матов, 2009).

219. *Phragmatiphila nexa* (Hübner, [1808]) – Боглаево 18.IX.2006; Молдино 19.IX.1995, 17.IX.2008. (Коробков, Матов, 2009).

220. *Arenostola phragmitidis* (Hübner, [1803]) – Молдино 20.VIII.1993, 6.VIII.1994, 25.VII.2012; Тверь 14.VII.2012. (Коробков, Матов, 2009).

221. ***Lenisa geminipuncta* (Haworth, 1809) – Доронино 5.VII.2013.

222. *Archanara dissoluta* (Treitschke, 1825) – Боглаево, Доронино, Молдино. 18.VII–29.VIII. (Коробков, Матов, 2009).

223. *Denticucullus pygmina* (Haworth, 1809) – Берново, Боглаево, Бологое, Доронино, Голубые озёра, Лихославль, Молдино. 25.VII–25.IX. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

224. *Photedes fluxa* (Hübner, [1809]) – Берново, Боглаево, Голубые озёра, Ферязкино. 27.VI–31.VIII. (Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009; Кружкова, 2009).

225. *P. minima* (Haworth, 1809) – Молдино 2-3.VII.2016; Палкино 30.VI.2007; Тверь 5.VII.2012.

226. *P. extrema* (Hübner, [1809]) – Доронино, Лугинино, Молдино, Палкино, Тверь 4.VI–13.VIII. (Коробков, Матов, 2009; Кружкова, 2010а,

20106, 2013).

227. *Globia sparganii* (Esper, 1790) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Молдино, Палкино, Тверь. 12.VII–5.X. (Коробков, Матов, 2009; Кружкова, 2010а, 20106).

228. *G. algae* (Esper, 1789) – Голубые озёра, Доронино, Лихославль, Молдино. 25.VII–27.IX. (Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

229. *Apamea crenata* (Hufnagel, 1766) – Берново, Боглаево, Бологое, Бородино, Голубые озёра, Доронино, Лихославль, Лугинино, Медведиха, Михайловщина, Молдино, Палкино, Тверь, Удомля, Улин, Ферязкино. 18.V–28.VII. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

230. *A. furva* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Березайка 19.VI.1904; Палкино 19.VI.2009, 27.VI.2009 (2 экз.), 19.VI.2012; Погорельцы 27.VI.1976; Тверь 5.VI.2012. (Зайцев, 1906).

231. *A. illyria* Freyer, 1846 – Голубые озёра 24.V.2006, 20.VII.2006; Молдино 22.V.2014 (Коробков, Матов, 2009).

232. *A. lateritia* (Hufnagel, 1766) – Берново, Бологое, Большая Коша, Голубые озёра, Лихославль, Лугинино, Михайловщина, Медведево, Молдино, Осташков, Палкино, Ржев, Сосвятское, Тверь, Торжок, Ферязкино. 26.VI–15.VIII. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

233. *A. monoglypha* (Hufnagel, 1766) – Берново, Боглаево, Боровское, Голубые озёра, Доронино, Лихославль, Лугинино, Медведево, Митино, Молдино, Палкино, Тверь, Ферязкино, Удомля. 18.VI–20.VIII. (Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

234. *A. oblonga* (Haworth, 1809) – Берново, Бологое, Палкино, Тверь, Ферязкино. 17.VII–20.VIII. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915).

235. *A. remissa* (Hübner, [1809]) – Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Лихославль, Лугинино, Молдино, Палкино, Погорельцы, Сосвятское, Тверь, Улин, Ферязкино. 6.VI–9.VIII. (Зайцев, 1906; Коробков, Матов, 2009).

236. *A. rubirena* (Treitschke, 1825) – Голубые озёра 3.VII.2010, 10.VII.2010; Молдино 6.VII.2020; Палкино 15.VI.2012, 15.VII.2012. (Коробков и др., 2014).

237. *A. scolopacina* (Esper, 1788) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Лугинино, Молдино. 11.VII– 13.VIII. (Коробков, Матов, 2009).

238. *A. sordens* (Hufnagel, 1766) – Боглаево, Бологое, Доронино, Лугинино, Молдино, Палкино, Погорельцы, Тверь, Улин. 3.VI–6.VII. (Зайцев, 1906; Коробков, Матов, 2009).

239. *A. sublustris* (Esper, 1788) – Митино 23.VII.1975, 13.VII.1976.
240. *A. unanimis* (Hübner, [1813]) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Лугинино, Палкино, Сельцо-Карельское, Ферязкино. 2.VI–23.VII. (Коробков, Матов, 2009).
241. *Lateroligia ophiogramma* (Esper, 1794) – Боглаево, Доронино, Лугинино, Молдино, Тверь, Ферязкино. 16.VI–18.VIII. КК. (Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009; Кружкова, 2013). КК.
242. *Mesapamea secalis* (Linnaeus, 1758) – Берново, Боглаево, Бологое, Боровское, Голубые озёра, Лугинино, Молдино, Палкино, Тверь, Ферязкино. 12.VI–22.VIII. (Зайцев, 1906; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).
243. *M. secalella* Remm, 1983 – Боглаево, Доронино, Молдино, Палкино, Тверь. 15.VI–31.VIII. (Коробков, Матов, 2009).
244. *Mesoligia furuncula* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Боровское, Голубые озёра, Лугинино, Медведево, Молдино, Палкино, Тверь, Удомля. 13.VI–24.VIII. (Коробков, Матов, 2009).
245. *Oligia strigilis* (Linnaeus, 1758) – Берново, Боглаево, Бологое, Всесвятское, Голубые озёра, Доронино, Лихославль, Лугинино, Митино, Молдино, Палкино, Тверь, Торжок, Улин. 9.VI–25.VII. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).
246. *O. latruncula* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Лихославль, Лугинино, Палкино, Тверь, Ферязкино. 12.VI–28.VIII. (Коробков, Матов, 2009).
- **O. versicolor* (Borkausen, 1792) – (Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).
247. *Hyppa rectilinea* (Esper, 1788) – Боглаево, Голубые озёра, Молдино, Ферязкино. 6.VI–30.VII. (Коробков, Матов, 2009).
248. *Brachylochia viminalis* (Fabricius, 1777) – Боглаево, VIII. Большая Коша, Голубые озёра, Доронино, Красуха, Молдино, Тверь, ЦЛГПБЗ. 21.VI–18.VIII. (Коробков, Матов, 2009).
249. *Parastichtis suspecta* (Hübner, [1817]) – Берново, Боглаево, Большая Коша, Голубые озёра, Доронино, Молдино, Тверь. 3.VII–6.IX. (Гильтебрандт, 1915; Коробков, Матов, 2009).
250. *Apterogenum ypsilon* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Боровское, Голубые озёра, Молдино, Сельцо-Карельское. 25.VI–19.VIII. (Коробков, Матов, 2009).
251. *Tiliacea citrago* (Linnaeus, 1758) – Боглаево 17-29.IX.2015; Молдино 12.IX.2009, 21–24.VIII.2014, 29–31.VIII. 2014. (Коробков и др., 2014).
- **Xanthia aurago* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – (Саговский, 1914).

252. *Xanthia togata* (Esper, 1788) – Берново, Боглаево, Бологое, Весьегонск, Голубые озёра, Доронино, Кесьма, Лихославль, Лугинино, Молдино, Палкино, Тараки, Тверь. 29.VII–2.X. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

253. **Cirrhia gilvago* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – КК.

254. *C. icteritia* (Hufnagel, 1766) – Берново, Боглаево, Бологое, Боровское, Голубые озёра, Доронино, Кесьма, Лихославль, Молдино, Палкино, Тараки, Тверь, Ферязкино, ЦЛГПБЗ. 26.VII–5.X. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

255. *Mesogona oxalina* (Hübner, [1803]) – Боглаево, Доронино, Молдино. 19.VIII–1.IX. (Коробков, Матов, 2009).

256. *Sunira circellaris* (Hufnagel, 1766) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Кесьма, Ледины, Лугинино, Медведиха, Молдино, Палкино, Сельцо-Карельское, Тараки. 10.VIII–1.XI. (Саговский, 1914; Коробков, Матов, 2009).

257. *Anchoscelis helvola* (Linnaeus, 1758) – Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Красуха, Медведиха, Молдино. 25.VIII–29.IX. (Зайцев, 1906; Коробков, Матов, 2009).

258. **A. litura* (Linnaeus, 1758) – (Саговский, 1914).

259. *Leptologia lota* (Clerck, 1759) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Кесьма, Молдино, Палкино. 28.VIII–10.X. (Саговский, 1914; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

260. *Conistra rubiginea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Загорье, Молдино. 3.IV–3.VI, 4.X–8.X. (Коробков, Матов, 2009).

261. **C. rubiginosa* (Scopoli, 1763) – (Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

262. *C. vaccinii* (Linnaeus, 1761) – Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Доронино, Загорье, Лихославль, Молдино, Монино. 28.III–25.V, 18.VIII–9.XI. (Зайцев 1906; Коробков, Матов, 2009).

**Jodia croceago* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – (Саговский, 1914).

263. *Lithophane consocia* (Borkhausen, 1792) – Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Доронино, Кесьма, Лихославль, Молдино, Погорелец, Ферязкино. 27. III–11.VI, 11.VIII–24.X. (Зайцев, 1906; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

264. *L. furcifera* (Hufnagel, 1766) – Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Доронино, Загорье, Молдино, Тараки, Тверь. 7.IV–2.V, 14.VIII–3.X. (Зайцев, 1906; Коробков, Матов, 2009).

265. *L. lamda* (Fabricius, 1787) – Боглаево 6.V.2009, 15-24.IX.2012; Бологое 21.V.1902, 18.VI.1902, 4–28.VII.1903; Голубые озёра 18-23.IX.2012; Молдино 22.IV.1995. 17.IV.2006, 4.V.2009. (Зайцев, 1906; Коробков, Матов, 2009).

266. *L. socia* (Hufnagel, 1766) – Берново, Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Доронино, Кесьма, Медведиха, Молдино, Моржевец. 7.IV–6.VI, 9.VIII–21.X. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Коробков, Матов, 2009).

267. *Xylena solidaginis* (Hübner, [1803]) – Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Доронино, Молдино, Тараки, Ферязкино. 22.VII–20.IX. (Зайцев, 1906; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

268. *X. vetusta* (Hübner, [1813]) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Молдино, Тараки, Тверь. 24.IV–16.VI, 17.IX.1990, 18.IX.2008. (Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

269. *Eupsilia transversa* (Hufnagel, 1766) – Боглаево, Большая Коша, Голубые озёра, Доронино, Лугинино, Молдино, Монино, Тверь, Тараки. 4.IV–19.V, 26.VIII–22.X. (Коробков, Матов, 2009).

270. *Enargia paleacea* (Esper, 1788) – Берново, Боглаево, Боровское, Голубые озёра, Доронино, Лихославль, Лугинино, Молдино, Сельцо-Карельское, Тараки, Тверь, Торжок, Ферязкино, ЦЛГПБЗ. 8.VII–17.IX. (Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

271. *Ipimorpha retusa* (Linnaeus, 1761) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Лихославль, Молдино, Палкино, Тверь. 22.VII–17.IX. (Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

272. *I. subtusa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Лугинино, Молдино, Сельцо-Карельское, Тверь, Ферязкино, ЦЛГПБЗ. 21.VII–6.IX. (Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

273. *Cosmia affinis* (Linnaeus, 1767) – Медведево 24.VII.2011.

274. *C. pyralina* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Молдино, Тверь, Ферязкино. 4.VII–18.VIII. (Коробков, Матов, 2009).

275. *C. trapezina* (Linnaeus, 1758) – Боглаево, Боровское, Голубые озёра, Доронино, Молдино, Нелидово, Палкино, Тверь, ЦЛГПБЗ. 4.VII–6.IX, Палкино 23.V.2012. (Саговский, 1914; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

276. **Dicycla oo* (Linnaeus, 1758) – КК.

277. *Griposia aprilina* (Linnaeus, 1758) – Доронино 13-27.IX.2012. (Саговский, 1914).

278. *Antitype chi* (Linnaeus, 1758) – Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Лихославль, Молдино, Тараки, Тверь, Ферязкино, ЦЛГПБЗ. 3.VIII–11.IX. (Зайцев, 1906; Коробков, Матов, 2009).

279. *Ammoconia caecimacula* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Голубые озёра, Молдино. 30.VI–29.IX. (Коробков, Матов, 2009).

**Aporophyla lutulenta* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – (Кружкова,

2010а, 2010б).

280. *Blepharita amica* (Treitschke, 1825) – Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Доронино, Кесьма, Лихославль, Молдино, Тверь. 25.VIII–29.IX. (Зайцев, 1906; Коробков, Матов, 2009).

281. *Mniotype adusta* (Esper, 1790) – Боглаево 7.VI.2007; Голубые озёра 24.VI.2009; Михайловщина 18.VI.1979; Тверь 18.VII.2009. (Коробков, Матов, 2009).

282. *M. bathensis* (Lutzaу, 1901) – Голубые озёра, Молдино. 12.VI–29.VI. (Коробков, Матов, 2009).

283. *M. satura* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Берново, Боглаево, Бологое, Боровское, Голубые озёра, Доронино, Молдино, Тараки, Тверь, ЦЛГПБЗ. 25.VII–7.X. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Коробков, Матов, 2009).

284. *Panolis flammea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Молдино. 22.IV–19.V. (Саговский, 1914; Коробков, Матов, 2009).

285. *Orthosia cerasi* (Fabricius, 1775) – Боглаево 6.V.2009, 1.V.2010, 12-18.V.2012; Голубые озёра 5.V.2006; Молдино 20.V.2007, 22.V.2024 (2 экз.); Монино; Тверь 23.IV.2012. (Саговский, 1914; Коробков, Матов, 2009).

286. *O. cruda* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Молдино 10.IV.2024; Монино 18-19.V.1994 (2 экз.).

287. *O. gothica* (Linnaeus, 1758) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Загорье, Лихославль, Лугинино, Молдино, Монино, Сельцо-Карельское, Тверь. 7.IV–25.V. (Коробков, Матов, 2009).

288. *O. gracilis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Лихославль, Лугинино, Молдино, Монино, Палкино. 28.IV–28.VI. (Коробков, Матов, 2009).

289. *O. incerta* (Hufnagel, 1766) – Боглаево, Голубые озёра, Лихославль, Лугинино, Молдино, Монино, Никулино, Сельцо-Карельское, Тверь. 27.III–5.VII. (Коробков, Матов, 2009).

290. *O. opima* (Hübner, [1809]) – Боглаево, Голубые озёра, Загорье, Молдино, Монино, Ферязкино. 18.IV–29.V. (Коробков, Матов, 2009).

291. *O. populeti* (Fabricius, 1775) – Боглаево, Голубые озёра, Загорье, Лихославль, Лугинино, Молдино, Монино, Тверь. 16.IV–30.V, 18.VIII–22.IX. (Коробков, Матов, 2009).

292. *Anorthoa munda* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Боглаево 1.V.2010, 12–18.V.2012; Голубые озёра 27.IV.2008, 18.V.2008; Молдино 7.V.2012, 8.V.2012, 14.VI.2021. (Коробков, Матов, 2009).

293. *Tholera cespitis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Берново, Боглаево, Бологое, Большая Коша, Голубые озёра, Доронино, Лугинино, Лихославль, Молдино, Николо-Малица, Ферязкино, ЦЛГПБЗ. 1.VIII–

9.IX. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Коробков, Матов, 2009).

294. *T. decimalis* (Poda, 1761) – Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Доронино, Лихославль, Лугинино, Молдино, Сельцо-Карельское, Тверь, Удомля, Ферязкино, ЦЛГПБЗ. 20.VII–29.IX. (Зайцев, 1906; Коробков, Матов, 2009).

295. *Cerapteryx graminis* (Linnaeus, 1758) – Берново, Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Доронино, Ильинское, Лугинино, Михайловщина, Молдино, Сельцо-Карельское, Тверь, Ферязкино, ЦЛГПБЗ. 2.VI–7.IX. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

296. *Anarta myrtilli* (Linnaeus, 1761) – Бологое 4.VI.1904; Поляны 27.V.2016; Лугинино 3.VI.2016. (Зайцев, 1906; Саговский, 1914).

297. *A. trifolii* (Hufnagel, 1766) – Доронино, Лихославль, Лугинино, Молдино, Палкино, Тверь, Ферязкино. 16.V–30.V, 2.VII–19.IX. (Саговский, 1914; Коробков, Матов, 2009).

298. *Coranarta cordigera* (Thunberg, 1788) – Венецианово 28.V.2012; Сельцо-Карельское 11.VI.2006, 6.VI.2009, 15.V.2010, 19.VI.2010. Устье 24.V.2016. (Саговский, 1914; Коробков, Матов, 2009).

299. *Polia bombycina* (Hufnagel, 1766) – Боглаево, Голубые озёра, Ильинское, Михайловщина, Молдино, Палкино, Родня, Тверь, Ферязкино. 4.VI–26.VII. (Коробков, Матов, 2009; Кружкова, 2009).

300. *P. hepatica* (Clerck, 1759) – Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Лихославль, Михайловщина, Молдино, Палкино. 10.VI–23.VII. (Зайцев, 1906; Коробков, Матов, 2009).

301. *P. nebulosa* (Hufnagel, 1766) – Берново, Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Доронино, Загорье, Лугинино, Митино, Михайловщина, Молдино, Палкино, Тараки, Тверь, Токариха. 8.VI–20.VIII. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

302. *Lacanobia contigua* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Доронино, Лугинино, Молдино, Палкино, Тверь. 3.V–25.VIII. (Зайцев, 1906; Коробков, Матов, 2009).

303. *L. oleracea* (Linnaeus, 1758) – Берново, Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Доронино, Лугинино, Молдино, Николо-Малица, Палкино, Сельцо-Карельское, Тараки, Тверь, Ферязкино. 31.V–27.IX. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

304. *L. splendens* (Hübner, [1808]) – Голубые озёра 26.VI.2006; Молдино 5.VII.2015; Сосвятское VI.1975; Улин. (Коробков, Матов, 2009).

305. *L. suasa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Берново, Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Лугинино, Молдино, Палкино, Родня, Сельцо-Карельское, Тараки, Тверь, Улин, Ферязкино. 18.V– 27.IX.

(Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

306. *L. thalassina* (Hufnagel, 1766) – Берново, Боглаево, Бологое, Большая Коша, Голубые озёра, Доронино, Лугинино, Молдино, Палкино, Тараки, Тверь, Ферязкино. 18.V– 20.VIII. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

307. *Melanchra persicariae* (Linnaeus, 1761) – Берново, Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Лугинино, Михайловщина, Молдино, Палкино, Тверь, Ферязкино. 16.VI–18.VIII. (Саговский, 1914; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

308. *Ceramica pisi* (Linnaeus, 1758) – Берново, Бологое, Бряково, Голубые озёра, Ильинское, Лихославль, Лугинино, Михайловщина, Молдино, Речане, Тараки, Тверь, Улин, Ферязкино, Ханеево. 5.VI–11.VIII. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

309. *Papestra biren* (Goeze, 1781) – Погорельцы 26.VI.1976.

310. *Hada plebeja* (Linnaeus, 1761) – Берново, Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Доронино, Медведево, Молдино, Погорельцы, Ржев, Тараки, Тверь, Улин, Ферязкино. 26.V–16.VIII. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

311. *Hyssia cavernosa* (Eversmann, 1842) – Боглаево 20.VIII.2007; Тверь 9.VIII.2011, 14.VII.2012, 26.VII.2012, 29.VII.2013, 7.VII.2013. (Коробков, Матов, 2009; Кружкова, 2013).

312. *Mamestra brassicae* (Linnaeus, 1758) – Берново, Бологое, Голубые озёра, Доронино, Медведево, Молдино, Ржев, Тверь. 26.V–21.VIII. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Коробков, Матов, 2009).

313. *Sideridis reticulata* (Goeze, 1781) – Берново, Боглаево, Бологое, Доронино, Лазури, Медведиха, Молдино, Палкино, Погорельцы, Речане, Тараки, Тверь, Ферязкино. 30.V–22.VII. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009; Кружкова, 2009, 2010а, 2010б).

314. *S. rivularis* (Fabricius, 1775) – Берново, Бологое, Голубые озёра, Западная Двина, Лихославль, Лугинино, Медведево, Митино, Молдино, Тараки, Торжок, Улин, Ферязкино. 28.V–19.VIII. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

315. *Hecatera bicolorata* (Hufnagel, 1766) – Голубые озёра 5.VII.2009 Боглаево 24-1.V-VI. 2011; Ханеево 30.VI.2003. (Коробков, Матов, 2009).

316. *H. dysodea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Палкино 15.VI–20.VII.2011; Тверь 9.VII.2012, 28.VII.2012.

317. *Luteohadena luteago* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Молдино 5-15.VII.2003, 14.VI.2015, 20.VI.2015, 25.VI.2016, 2–9.VII.2017. (Коробков, Матов, 2009).

318. *Hadena capsincola* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Лугинино, Медведиха, Митино, Молдино, Палкино, Тараки, Тверь, Ферязкино. 6.VI–20.VIII. (Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009; Кружкова, 2010а, 2010б).

319. *H. confusa* (Hufnagel, 1766) – Берново, Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Доронино, Улин, Молдино, Палкино, Погорельцы, Рамешки, Тараки, Тверь, Улин. 3.VI–20.VII. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

320. *H. compta* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Боглаево 26.VI–16.VII.2006, 3.VII.2010; Тверь 16.VII.2007, 4.VII.2012, 9.VII.2012. (Коробков, Матов, 2009; Кружкова, 2010а, 2010б).

321. *H. perplexa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Голубые озёра, Молдино, Ферязкино. 27.V–24.VII. (Коробков, Матов, 2009).

322. *Mythimna albipuncta* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Лихославль 1.V.1977, 8.V.1977; Тверь 5.VII.2012, 8.VII.2012, 23.VII.2012, 25.VII.2012, 2.VIII.2012. (Кружкова, 2013). КК.

323. *M. conigera* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Берново, Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Доронино, Лихославль, Лугинино, Митино, Молдино, Палкино, Тараки, Тверь, Ферязкино. 4.VII–20.VIII. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

324. *M. ferrago* (Fabricius, 1787) – Бежецк, Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Лихославль, Лугинино, Молдино, Палкино, Родня, Старица, Тараки, Тверь, Удомля, Ферязкино. 9.VI–19.VIII. (Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

325. *M. impura* (Hübner, [1808]) – Берново, Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Доронино, Лихославль, Лугинино, Молдино, Палкино, Тверь, Торжок, Ферязкино. 6.VI–26.VIII. (Зайцев, 1906; Саговский, 1914; Гильтебрандт, 1915; Коробков, Матов, 2009).

326.**M. l-album* (Linnaeus, 1767) – (Саговский, 1914).

327. *M. pallens* (Linnaeus, 1758) – Берново, Боглаево, Бологое, Большая Коша, Голубые озёра, Лугинино, Михайловщина, Молдино, Медведево, Палкино, Тверь, Ферязкино. 26.VI–6.IX. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Коробков, Матов, 2009).

328. *M. pudorina* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Доронино, Лихославль, Лугинино, Михайловщина, Молдино, Тверь, Ферязкино. 17.VI–27.VII. (Коробков, Матов, 2009; Кружкова, 2013). КК.

329. *M. straminea* (Treitschke, 1825) – Берново 12.VII.1893; Молдино 28.VII.2011, 8.VII.2012. (Гильтебрандт, 1915).

330. *M. turca* (Linnaeus, 1761) – Берново, Боглаево, Бологое, Боровское, Голубые озёра, Липино, Михайловщина, Молдино, Палкино, Сосвятское, Тараки, Ферязкино. 3.VI–21.VII. (Зайцев, 1906;

Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

331. *M. vitellina* (Hübner, [1808]) – Молдино 15.VIII.2015.

332. *Leucania comma* (Linnaeus, 1761) – Берново, Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Медведево, Медведиха, Михайловщина, Молдино, Палкино, Погорельцы, Рамешки, Речане, Родня, Сосвятское, Тараки, Тверь, Ферязкино. 3.VI–1.VIII. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

333. *L. obsoleta* (Hübner, 1803) – Молдино, Тараки, Улин. 18.VI–2.IX. (Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

334. *Senta flammea* (Curtis, 1828) – Погорельцы 26.VI.1976.

335. *Lasionhada proxima* (Hübner, [1809]) – Бологое 17.VII.1902. (Зайцев, 1906).

336. *Eriopygodes imbecilla* (Fabricius, 1794) – Берново, Боглаево, Бологое, Всесвятское, Голубые озёра, Доронино, Лихославль, Лугинино, Молдино, Палкино, Тараки, Сельцо-Карельское, Тверь, Ферязкино, Ханеево. 10.VI–23.VII. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009; Кружкова, 2009, 2010а, 2010б, 2013). КК.

337. *Actebia praecox* (Linnaeus, 1758) – Красуха 25.VIII.1978.

338. *Dichagyris signifera* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Голубые озёра, Молдино, Ферязкино. 28.VI–21.VIII. (Коробков, Матов, 2009).

339. *Euxoa aquilina* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Красуха 25.VIII.1978.

340. *E. eruta* (Hübner, [1827]) – Берново 13.VII.1893; Красуха 25.VIII.1978; Молдино 25.VII.2004, 8.VIII.2004, 23.VIII.2007; Осташков 12.VI.1910, 13.VI.1910; Тверь 16.VII.2011. (Коробков, Матов, 2009).

341. *E. nigricans* (Linnaeus, 1761) – Голубые озёра, Лугинино, Медведево, Молдино, Ржев, Тверь, Ферязкино. 11.VI–28.VIII. (Гильтебрандт, 1915; Коробков, Матов, 2009).

342. *E. nigrofusca* (Esper, [1788]) – Берново 19.VII.1893; Лугинино 7.VIII.2004. (Коробков, Матов, 2009).

343. *E. ochrogaster* (Guenée, 1852) – Берново 7.VII.1893, 16.VII.1893, 18.VII.1893, 22.VII.1893, 23.VII.1893, 4.VIII.1893, 10.VIII.1893. (Гильтебрандт, 1915).

344. *E. tritici* (Linnaeus, 1761) – Бологое 2.VIII.1905; Лугинино 20.VIII.2007; Тверь 1.VIII.2009. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Коробков, Матов, 2009).

345. *Agrotis clavis* (Hufnagel, 1766) – Голубые озёра, Доронино, Лугинино, Молдино, Палкино, Речане, Ржев, Тверь, Ферязкино. 3.VI–30.VIII. (Гильтебрандт, 1915; Коробков, Матов, 2009).

346. *A. exclamationis* (Linnaeus, 1758) – Берново, Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Доронино, Лугинино, Молдино, Николо-

Малица, Палкино, Тараки, Тверь, Ферязкино. 26.V–23.VIII. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

347. *A. ipsilon* (Hufnagel, 1766) – Бологое, Доронино, Лихославль, Михайловщина, Молдино. 17.V–15.X. (Зайцев, 1908; Коробков, Матов, 2009).

348. *A. segetum* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Берново, Боглаево, Бологое, Бородино, Голубые озёра, Доронино, Кесьма, Лугинино, Молдино, Николо-Малица, Палкино, Ржев, Родня, Тараки, Тверь. 22.V– 23.IX. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

349. *A. vestigialis* (Hufnagel, 1766) – Бологое 15–18.VII.1905; Молдино 20.VII.1996, 2.VIII.1996; Ферязкино 3.VI.1986, 8.VII.1986, 13.VII.1986. (Зайцев, 1908; Коробков, Матов, 2009).

350. *Axyllia putris* (Linnaeus, 1761) – Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Доронино, Лихославль, Медведево, Михайловщина, Молдино, Палкино, Тараки, Тверь, Ханеево, Ферязкино 3.VI–22.IX. (Зайцев, 1906; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

351. *Ochropleura plecta* (Linnaeus, 1761) – Боглаево, Бологое, Боровское, Голубые озёра, Доронино, Ильинское, Лихославль, Лугинино, Молдино, Палкино, Речане, Сельцо-Карельское, Тверь, Ферязкино. 18.V–15.IX. (Зайцев, 1906; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

352. *Diarsia brunnea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Лугинино, Михайловщина, Молдино, Тараки, Ферязкино. 17.IV–6.VIII. (Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

353. *D. dahlii* (Hübner, [1813]) – Берново, Боглаево, Бологое, Всесвятское, Голубые озёра, Доронино, Лихославль, Лугинино, Молдино, Родня, Старица. 18.VII–17.IX. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Коробков, Матов, 2009).

354. *D. florida* (F.Schmidt, 1859) – Боглаево, Всесвятское, Голубые озёра, Доронино, Михайловщина, Палкино, Родня, Ферязкино. 15.VI–26.VIII. (Коробков, Матов, 2009).

355. *D. mendica* (Fabricius, 1775) – Боглаево, Всесвятское, Голубые озёра, Доронино, Молдино, Удомля. 6.VI–8.VIII. (Коробков, Матов, 2009).

356. *D. rubi* (Vieweg, 1790) – Боглаево, Голубые озёра, Всесвятское, Доронино, Лугинино, Михайловщина, Молдино, Палкино, Тверь, Ферязкино. 30.V–19.IX. (Коробков, Матов, 2009).

357. *Cerastis rubricosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Молдино, Монино. 14.IV–25.VI. (Коробков, Матов, 2009; Кружкова, 2009).

358. *C. leucographa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Боглаево,

Голубые озёра, Доронино, Молдино, Монино, Погорелец. 22.IV–25.VI. (Коробков, Матов, 2009).

359. *Paradiarsia punicea* (Hübner, [1803]) – Боглаево, Голубые озёра, Лугинино, Молдино, Палкино, Сельцо-Карельское, Ферязкино. 2.VI–5.VIII. (Коробков, Матов, 2009).

360. *Lycophotia porphyrea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Бологое 24.VII.1902, 29.VII.1902, 26.VIII.1903; Голубые озёра 28.VIII.2008; Молдино 4.VII.2010, 7.VII.2020; Осташков 13.VI.1910. (Зайцев, 1906; Коробков, Матов, 2009).

361. **Rhyacia simulans* (Hüfnagel, 1766) – Берново 5.VII.1893, 12.VII.1893. (Гильтебрандт, 1915).

362. *Chersotis cuprea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Боглаево 20.VIII.2007, 11.VIII.2008, 27.VIII.2008, 26.VIII.2009, 25.VII.2010; Бологое 17.VIII.1904; Доронино 5-11.VIII.2015; Молдино 17.VIII.2012, 13.VIII.2016, 16.VIII.2024 (Коробков, Матов, 2009).

363. **Noctua fimbriata* (Schreber, 1759) – (Саговский, 1914).

364. *N. interposita* (Hübner, [1790]) – Молдино 18.VII.2010. (Коробков и др., 2014).

365. *N. pronuba* Linnaeus, 1758 – Боглаево, Борисовское, Голубые озёра, Лугинино, Молдино, Сельцо-Карельское, Тверь. 13.VI–9.IX. (Коробков, Матов, 2009; Кружкова, 2010а, 2010б).

366. *Cryptocala chardinyi* (Boisduval, 1829) – Бологое 5.VII.1902; Глубокое 11.VII.1979; Голубые озёра 17.VII.2008, 28.VII.2008, 12.VII.2010; Молдино 19.VIII.2003, 12.VII.2005; Родня 16.VII.1976; Ферязкино 16.VII.1986. (Зайцев, 1906; Коробков, Матов, 2009).

367. *Spaelotis ravidata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Берново 12.VII.1893, 18.VII.1893; Бологое 21.VII.1902, 12.VI.1905; Бородино 22.VI.; Осташков, 12.VI.1910 (2 экз.), 13.VI.1910 (6 экз.), 25.VI.1910, 17.VII.1910. (Зайцев, 1906, 1908; Гильтебрандт, 1915).

368. *Opigena polygona* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Берново, Лугинино, Молдино, Ферязкино. 20.V–17.VIII. (Гильтебрандт, 1915; Коробков, Матов, 2009).

369. *Eurois occulta* (Linnaeus, 1758) – Берново, Боглаево, Бологое, Боровское, Бородино, Голубые озёра, Доронино, Лихославль, Липино, Лугинино, Молдино, Николо-Малица, Палкино, Сельцо Карельское, Тараки, Ферязкино, ЦЛГПБЗ. 21.VI–17.IX. (Зайцев, 1908; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

370. *Graphiphora augur* (Fabricius, 1775) – Берново, Боглаево, Бологое, Ворошилово, Глубокое, Голубые озёра, Доронино, Лихославль, Лубенькино, Лугинино, Молдино, Осташков, Палкино, Тараки, Торжок, Ферязкино. 21.VI–3.VIII. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

371. *Anaplectoides prasina* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Берново, Боглаево, Бологое, Большая Коша, Голубые озёра, Доронино, Лихославль, Лугинино, Медведево, Молдино, Ржев, Тараки, Ферязкино. 8.VI–31.VIII. (Зайцев, 1908; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

372. *Xestia baja* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Берново, Боглаево, Бологое, Большая Коша, Боровское, Бородино, Всесвятское, Голубые озёра, Доронино, Лихославль, Лугинино, Медведево, Молдино, Палкино, Сельцо-Карельское, Тараки, Тверь, Ферязкино. 11.VI–17.IX. (Зайцев, 1908; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

373. *X. c-nigrum* (Linnaeus, 1758) – Берново, Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Молдино, Палкино, Тараки, Тверь, ЦЛГПБЗ. 10.VI–7.X. (Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

374. *X. collina* (Boisduval, 1840) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Митино, Михайловщина, Молдино, Ферязкино. 19.VI–13.VII. (Коробков, Матов, 2009).

375. *X. ditrapezium* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Боглаево, Голубые озёра, Доронино, Лихославль, Лугинино, Ржев, Молдино, Палкино, Сельцо-Карельское, Тараки, Тверь, Ферязкино. 27.VI–9.IX. (Саговский, 1914; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

376. *X. sexstrigata* (Haworth, 1809) – Боглаево, Боровское, Голубые озёра, Доронино, Лугинино, Молдино, Палкино, Тверь, Ферязкино. 25.VI–31.VIII. (Коробков, Матов, 2009; Кружкова, 2009).

377. * *X. speciosa* (Hübner, [1813]) – Тараки (Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

378. *X. triangulum* (Hufnagel, 1766) – Берново, Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Доронино, Лугинино, Молдино, Палкино, Тверь, Ферязкино. 1.VI–5.VIII. (Зайцев, 1908; Гильтебрандт, 1915; Коробков, Матов, 2009).

379. *X. xanthographa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Тверь 18.VIII.2007; Палкино 11.VIII.2012.

380. *Eugraphe sigma* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Боглаево 12.VII.201, 30.VI.2015 (2 экз); Голубые озёра 29.VI.2007, 22.VI.2010; Западная Двина; Лихославль; Молдино 26.VII.2004, 24.VI.2012; Сосвятское; Торжок; Удомля. 27.VI.2007. (Коробков, Матов, 2009).

381. *Coenophila subrosea* (Stephens, 1829) – Боглаево 21.VIII.2009, 23.VIII.2009, 9.VIII.2016; Голубые озёра 22.VI.2010, 3.VIII.2011; Доронино 5.VIII.2015; Лугинино 28.VIII.2007; Лихославль 9.VIII.1977; Ферязкино. (Коробков, Матов, 2009).

382. *Protolampra sobrina* (Duponchel, 1843) – Берново 22.VII.1893;

Боглаево 7-13.VIII.2006; Доронино 5-11.VII.2015; Осташков 17.VIII.1910; Тверь 18.VIII.2007. (Гильтебрандт, 1915; Коробков, Матов, 2009; Кружкова, 2010а, 2010б).

383. *Naenia typica* (Linnaeus, 1758) – Берёзно, Берново, Боглаево, Бологое, Голубые озёра, Доронино, Лугинино, Молдино, Палкино, Тараки, Ферязкино. 29.V–26.VIII. (Зайцев, 1906; Гильтебрандт, 1915; Самков, 1994; Коробков, Матов, 2009).

В приведенном выше аннотированном списке перечислены 266 видов семейства Noctuidae. Всего для надсемейства Noctuoidea (не считая сомнительных видовых указаний), на территории Тверской области выявлено 383 вида, что близко к максимально возможному количеству, оцениваемому нами примерно в 400 видов, исходя из сравнения фауны Тверской области с фаунами сопредельных областей России. Вид *Lenisa geminipuncta* впервые отмечен для Тверской области и для Центрального региона европейской части России. В настоящее время 28 видов Noctuoidea известны из области только по литературным данным, не подтверждённым коллекционными материалами, хотя их обитание здесь вполне возможно, исходя из наличия в сопредельных регионах. В то же время, нахождение на территории области видов *Thaumetopoea pinivora*, *Drymonia dodonaea*, *Eucharhia festiva*, *Bena bicolorana*, *Cryphia algae*, *C. domestica*, *C. raptricula*, *Oligia versicolor* и *Jodia croceago* маловероятно, поэтому в наших списках они приводятся без номера. Виды *Aporophyla lutulenta*, *Athetis furvula* и *Hydraecia petasitis*, указанные в статьях А.А. Кружковой (Кружкова, 2009, 2010а, 2010б), в связи с ошибками в определении также приводятся без номера. Экземпляр, указанный как *Amphipoea oculea* для Берново (Гильтебрандт, 1915), при проверке оказался относящимся к *Amphipoea fucosa*. Определение видов рода *Amphipoea* в работе Кружковой (2009), проведенное без необходимого в этой группе исследования гениталий, вызывает у нас сомнения.

Авторы выражают искреннюю благодарность за предоставление личных материалов по совкообразным А.А. Кружковой и Н. Зыковой.

Список литературы

- Гильтебрандт В. 1915. К фауне Macrolepidoptera Тверской губернии // Русск. энтомол. обозр. Т. 15. № 4. С. 596-603.
- Зайцев Ф.А. 1906. К фауне Macrolepidoptera Новгородской губернии // Труды преснов. биол. ст. имп. Спб. Общ. Ест. Т. II. С. 1-19.

- Зайцев Ф.А.* 1908. Новые данные по фауне чешуекрылых Новгородской губернии // Труды русского энтомологического общества в Санкт-Петербурге. Т. 38. С. 119-121.
- Каталог чешуекрылых (Lepidoptera) России версия 2.4 от 10.06.2024. https://www.zin.ru/publications/books/Lepidoptera_Russia/Catalogue_of_the_Lepidoptera_of_Russia_ver.2.4.pdf.
- Коробков А.Г., Львовский А.Л., Матов А.Ю., Миронов В.Г., Синёв С.Ю.* 2014. Дополнения и уточнения к фауне чешуекрылых Удомельского района Тверской области // Вестник ТвГУ. Сер. Биология и экология. № 2. С. 63-69.
- Коробков А.Г., Матов А.Ю.* 2009. Совкообразные Удомельского района Тверской области // Вестник ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 13. № 14. С. 107-123.
- Коробков А.Г., Матов А.Ю., Самков М.Н.* 2024. Совкообразные (Lepidoptera: Noctuidae) Тверской области. Часть 1 – семейства Notodontidae, Nolidae и Erebididae // Вестник ТвГУ. Сер. Биология и экология. N 2 (74). С. 87-102.
- Кружкова А.А.* 2009. Использование свето-аромоловушки для сбора ночных чешуекрылых // Материалы VII научной конф. студентов и аспирантов, апрель 2009 г.: сб. ст. Тверь. ТвГУ. С. 110.
- Кружкова А.А.* 2010а. Некоторые краснокнижные виды ночных чешуекрылых антропогенных ландшафтов и прилегающих территорий // Природный культурно-исторический потенциал Валдайской возвышенности, его охрана и использование. Мат. межрегион. научно-практ. конф. Валдай. С. 190-193.
- Кружкова А.А.* 2010б. Новые находки краснокнижных видов ночных чешуекрылых в Тверской области // XI Междунар. научно-практ. конф. «Видовые популяции и сообщества в антропогенно трансформированных ландшафтах: состояние и методы его диагностики». Белгород. С. 35-36.
- Кружкова А.А.* 2013. Краснокнижные виды ночных чешуекрылых антропогенных ландшафтов и прилегающих естественных территорий г. Твери // Материалы X Всероссийской научно-практической конференции (Тобольск, Россия 25-26 октября 2013 г.). Тобольск. Тобольская типография, филиал ОАО «Тюменский издательский дом». С. 133-136.
- Самков М.Н.* 1994. С Материалы по фауне и экологии высших чешуекрылых окрестностей Калининской АЭС // Фауна и экология животных Верхневолжья. Тверь. С. 18-26.
- Саговский М.Н.* 1914. Любитель бабочек. Петроград. 203 с.

**NOCTUOID MOTHS (LEPIDOPTERA: NOCTUOIDEA)
OF TVER REGION. PART 2: FAMILY NOCTUIDAE**

A.G. Korobkov¹, A.Yu. Matov², M.N. Samkov³

¹Udomelsky forestry of the Tver region, Udomlya

²Zoological Institute RAS, Saint-Petersburg

³Tver State University, Tver

An annotated checklist of 265 species of owlet moths (Noctuidae) identified in the Tver region is provided. The species *Lenisa geminipuncta* is listed for the first time for the Tver region and for the Central region of the European part of Russia.

Keywords: *Noctuoidea, Noctuidae, Tver region, fauna.*

Об авторах:

КОРОБКОВ Александр Григорьевич – лесничий Удомельского участкового лесничества, Тверская область, Удомля, ул. Попова 11, e-mail: bio@tversu.ru.

МАТОВ Алексей Юрьевич – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, ФГБУН Зоологический институт РАН, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 1, e-mail: Alexey.Matov@zin.ru.

САМКОВ Михаил Николаевич – кандидат биологических наук, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет».

Асочаков А.А. Совкообразные (Lepidoptera: Noctuoidea) Тверской области. часть 2 – семейство Noctuidae / А.Г. Коробков, А.Ю. Матов, М.Н. Самков // Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. 2026. № 1(81). С. 75-100.

Дата поступления рукописи в редакцию: 20.09.25

Дата подписания рукописи в печать: 05.03.26